Инструкция по применению
Льна семена 100 г

Характеристики

Форма выпуска: Семена цельные
Страна: Россия
Производитель: Красногорсклексредства
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Льна посевного семена
Количество в упаковке: 1



Действующее вещество

Льна посевного семена

Состав

Льна семена.

Форма выпуска

Семена цельные

Показания

Воспалительные и язвенные поражения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта (воспаление пищевода (эзофагит), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, энтерит, колит, гастрит), запор.

Способ применения и дозы

Применяют внутрь настой семян льна и набухшие в воде семена. Суточную дозировку следует расчитывать в соответствии с инструкцией по примененю препарата и рекомендациям врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, диспептические явления (диарея), острый холецистит, хронический холецистит (обострение), желудочно-кишечное кровотечение, непроходимость кишечника, гормонозависимые опухоли, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, метеоризм, в редких случаях тошнота, в первые дни приема - кашицеобразный стул. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При применении настоя при передозировке возможно усиление дозозависимых побочных эффектов (тошнота, диарея). При длительном применении набухших семян в дозах, превышающих рекомендуемые, возможна кишечная непроходимость. Лечение - симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Следует с осторожностью применять с лекарственными средствами, замедляющими кишечную перистальтику (лоперамид, опиаты). При одновременном назначении с другими лекарственными препаратами возможно замедление эффекта, в связи с чем следует соблюдать перерыв не менее 30 минут - 1 часа между приемом препарата и других лекарственных средств.

Особые указания

Используют только свежеприготовленные настой семян льна и набухшие в воде семена! При сохранении симптомов запора на фоне применения препарата в течение 3 дней необходимо обратиться к врачу. При лечении запора в период применения препарата (набухшие семена) необходимо употреблять достаточное количество жидкости (при отсутствии противопоказаний - не менее 2 л в сутки).

Условия хранения

3 года, в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C