Инструкция по применению
Локоген Таблетки 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Турция
Производитель: АСФАРМА
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Локоген - это биологически активная добавка (БАД) к пище - хондропротектор, содержащий МСМ, коллаген II типа и экстракт босвеллии. Уменьшает воспаление и боль в суставах.Предотвращает повреждение и разрушение хрящевой ткани. Лечение заболеваний суставов, связанных с кальцификацией. Обеспечивает поддержку в лечении заболеваний суставов, вызванных такими факторами, как возраст и спортивные травмы. Локоген - это эффективное средство для обеспечения нормального функционирования опорно-двигательной системы и предупреждения развития дегенеративно- дистрофических изменений суставов. ЛОКОГЕН(LOCOGEN) - Биологически активная добавка (БАД) к пище - хондропротектор, содержащий МСМ, коллаген II типа и экстракт босвеллии.Уменьшает воспаление и боль в суставах. Предотвращает повреждение и разрушение хрящевой тканиЛечение заболеваний суставов, связанных с кальцификациейОбеспечивает поддержку в лечении заболеваний суставов, вызванных такими факторами, как возраст и спортивные травмы.Свойства компонентовКоллаген II типа составляет основу любого хряща. При приеме внутрь коллаген II типа поступает в тонкий кишечник и взаимодействует с пейеровыми бляшками в ассоциированной с кишечником лимфоидной ткани. В пейеровых бляшках регулирующие Т-клетки активируются и выделяют противовоспалительные цитокины, помогающие подавить атаку Т-клеток на суставной коллаген II типа, уменьшая таким образом боль и воспаление. Также процесс десенсибилизации в пейеровых бляшках, известный как «оральная толерантность», предотвращает распознавание иммунной системой хрящевого эндогенного коллагена II типа как антиген, тем самым препятствуя развитию дегенерации (разрушения) суставов.МСМ (метилсульфонилметан)- природное соединение и органический источник пищевой серы, который на 34% состоит из биодоступной серы. Так как основу структуры соединительной ткани составляют соединения серы, МСМ эффективен при процессах дегенерации суставных хрящей. Он обладает противовоспалительным и антиоксидантным эффектом, а также ингибирует синтез (PGI2). Сера играет важную роль в образовании коллагена и глюкозамина, жизненно необходимых для здоровых костей и суставов.Boswellia serrata-дерево, произрастающее в горной местности Индии. Активными действующими компонентами босвеллии являются терпеновые босвеллиевые кислоты, обладающие выраженной противовоспалительной активностью, обусловленной ингибированием синтеза противовоспалительных ферментов. Босвеллия также способствует снижению уровня ферментов, играющих роль в деградации хряща.

Состав

1 таблетка содержит:Метилсульфонилметан (МСМ) 500 мгЭкстракт Босвеллии (Boswellia serrata) 100 мгНеденатурированный коллаген II типа 40 мгВспомогательные вещества:микрокристаллическая целлюлоза (Е 460 i), карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль трёхмерная(Е 468),оболочка покрывающая таблетку (поливиниловый спирт(Е1203), тальк, моностеарат глицерина(Е 471), титана диоксид(Е171), полисорбат 80(Е433)), поливинилпирролидон(Е1201), магний стеараты.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В качестве биологически-активной добавки к пище, как источник метилсульфонилметана, босвеллиевых кислот (Экстракт Босвеллии), неденатурированного коллагена II типа для обеспечения нормального функционирования опорно-двигательной системы и предупреждения развития дегенеративно- дистрофических изменений суставов.

Способ применения и дозы

По 1 таблетке в день, запивая стаканом воды.Не превышать рекомендованную дозу.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов БАД к пище, беременность, кормление грудью.Не превышать рекомендуемую суточную дозу.Не следует использовать в качестве замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пищеНе является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от +4 ºС до +25 ºС.