**Инструкция по применению**
**Лостерин Крем для ног 75 мл**

### Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Россия
Производитель: Бэствуд Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1




### Описание

Наиболее часто встречающимися заболеваниями кожи являются: псориаз, экзема, атопический дерматит, контактный дерматит, ихтиоз. Эти дерматозы отличаются хроническим рецидивирующим течением, частыми обострениями, трудно поддаются лечению и, как правило, сопровождаются воспалением, мучительным зудом, избыточным шелушением и сухостью кожи. Кроме того, при данных заболеваниях часто возникает нарушение кожного покрова, что может привести к развитию вторичной инфекции.

### Состав

Состав Aqua, Urea, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Naphtalane, Stearic acid, Emulsifying Wax, Polyacrylamide (and) C13-14 Isoparaffin (and) C9-11 Pareth-6, Panthenol (Д-пантенол), Dimethicone, SC-CO2 Sophora japonica L. Extract, Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben (and) Butylparaben (and) Isobutyl Paraben (and) Phenoxyethanol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (and) Propylene Glycol, Triethanolamine, Salicylic Acid , Propylene Glycol, BHT, Ascorbyl Palmitate, Glyceryl Stearate, Citric Acid. Активные компоненты Комплексное влияние крема Лостерин на кожу обусловлено входящими в его состав компонентами: Нафталан обессмоленный – это очищенный от смолистых соединений природный нафталан, который обладает выраженным противовоспалительным, обезболивающим, сосудорасширяющим, десенсибилизирующим и антибактериальным действием, улучшает микроциркуляцию, повышает интенсивность обменных процессов и

стимулирует трофические функции кожи. Мочевина (карбамид/Carbamide/Urea)  – эффективное увлажняющее кожу средство. Обладает кератолитическим (отшелушивающим) действием, положительно влияет на эпидермальный барьер, способствует усилению экспрессии генов клетками кожи, улучшает проникновение в кожу других компонентов крема. Салициловая кислота – обладает противовоспалительным, кератолитическим (отшелушивающим) и умеренным антисептическим действием. Д-пантенол (провитамин B5) стимулирует регенерацию кожи и слизистых оболочек, нормализует клеточный метаболизм. Оказывает увлажняющее, эпителизирующее действие и положительно влияет на барьерные свойства эпидермиса. Экстракт софоры японской содержит комплекс алкалоидов и флавоноидов, в том числе кемпферол, кверцетин, генистеин и рутин, обладающих противовоспалительным и антиоксидантным действием, способностью уменьшать ломкость капилляров, а также антипролиферативным эффектом (способствуют уменьшению гиперкератоза и шелушения кожи).     Миндальное масло - состоит преимущественно из триглицеридов олеиновой, линолевой и пальмитиновой жирных кислот, богато фитостеролами и витаминами. Обладает свойствами эмолента – смягчает кожу, положительно влияет на параметры эпидермального барьера, а также улучшает проникновение в кожу других компонентов крема. Таким образом, компоненты, входящие в состав крема Лостерин, обладают выраженным противовоспалительным, противозудным,  кератолитическим (отшелушивающим), увлажняющим, репаративным и антимикробным действием, улучшают характеристики эпидермального барьера, предотвращают сухость, шелушение и раздражение кожи. Крем Лостерин может использоваться как самостоятельное средство ухода за кожей, а также в комбинации с наружными лекарственными препаратами (глюкокортикостероиды, ингибиторы кальциневрина, антибиотики и т.д.); снижает потребность в использовании средств активной терапии, помогает быстрее купировать обострение, способствует удлинению периодов ремиссии. Для получения стойкого результата необходимо курсовое и систематическое применение крема. Лостерин не содержит гормонов, красителей и отдушек.

**Форма выпуска**

Крем

**Показания**

– В комплексном уходе при различных заболеваниях кожи, сопровождающихся воспалением, сухостью и нарушением ороговения (шелушение, лихенификация, гиперкератоз), в том числе: • Псориаз • Экзема • Атопический дерматит • Себорейный дерматит • Контактный дерматит • Красный плоский лишай • Ихтиоз – Для профилактики обострений хронических дерматозов, продления ремиссии; – При нарушении кожного барьера, сухости и раздражении кожи.

**Способ применения и дозы**

крем наносят на пораженные участки кожи тонким слоем 2–3 раза в сутки. В зависимости от индивидуальных особенностей рекомендовано использовать крем от 15 до 30 дней. Перерыв между курсами зависит от степени нормализации состояния кожи. Несмотря на быстрый эффект (уменьшение зуда и раздражения), основное действие проявляется не ранее чем через 7–10 дней использования и закрепляется только при курсовом применении. Крем Лостерин быстро впитывается, не оставляя следов на коже и одежде. В редких случаях возможно небольшое жжение в месте нанесения крема. Крем Лостерин может применяться длительно, не вызывает привыкания и синдрома отмены. Аллергических реакций при использовании крема не отмечалось. Только для наружного применения! Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

**Условия хранения**

при температуре от +5 °C до +25 °C в защищенном от прямых солнечных лучей месте.