Инструкция по применению
Марал Артро гель 70 мл

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Россия
Производитель: Алтайвитамины
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

«Марал® Артро» – специальное средство, объединяющее в себе действия природных компонентов, традиционно используемых при проблемах с суставами и позвоночником.Гель предназначен для нанесения на кожу в области суставов с ограниченной или болезненной подвижностью, а также участков позвоночника, в которых ощущается дискомфорт. «Марал® Артро» быстро и хорошо впитывается, обеспечивая незамедлительное действие активных компонентов. Дополнительно усилить его можно за счёт совмещения с массажем любого вида: нанесение геля на проблемные участки перед процедурой позволяет действующим веществам проникать в околосуставные ткани, способствуя достижению максимального эффекта. Ключевым компонентом геля является обезвоженная кровь марала, которая содержит комплекс биологически активных веществ: витаминов, аминокислот, микро- и макроэлементов. Они поддерживают правильное течение обменных процессов в нервных волокнах, соединительной, хрящевой и костной ткани, позволяя здоровым суставам дольше оставаться здоровыми, а повреждённым – быстрее восстанавливаться.Экстракт сабельника обладает широким спектром свойств, в т.ч. противовоспалительным, анальгезирующим и мембраностабилизирующим, что позволяет использовать его при отёчности и болезненности в суставах и спине. Пихтовое масло стимулирует микроциркуляцию крови и лимфы, помогая поддерживать нормальное питание хрящевой ткани суставов, а также замедляет прогрессирование уже существующих воспалительных процессов.Настойка стручкового перца обладает согревающим и отвлекающим действием, стимулирует местное кровообращение.Ментол оказывает лёгкое обезболивающее и противоотёчное действие.

Состав

Вода очищенная, настойка перца стручкового, ментол, масло пихтовое, триэтаноламин термостабильный, карбопол Ultrez 21, обезвоженная кровь марала, экстракт сабельника, метилпарабен (нипагин), пропилпарабен (нипазол).

Форма выпуска

Гель

Способ применения и дозы

Выдавить небольшое количество геля и нанести на массируемую область, растирать до полного впитывания.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью

Условия хранения

При температуре от 0 °С до 25 °С при отсутствии непосредственного воздействия солнечного света.