Инструкция по применению
Мать-и-мачехи листья 50г

Характеристики

Форма выпуска: Листья измельченные
Страна: Россия
Производитель: Фармгрупп
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Березы почки
Количество в упаковке: 1



Описание

Листья мать-и-мачехи Фармгрупп содержат горькие гликозиды, ситостерин, галловую, винную и яблочную кислоты, аскорбиновую кислоту, сапонины, инулин и декстрин. Рекомендуется при гипертонической болезни атеросклерозе. Мать-и-мачеха эффективна при острых и хронических заболеваниях органов дыхания: ОРВИ, бронхите, плеврите, пневмонии, бронхиальной астме и бронхоэктазах, успешно используется при лечении гриппа. Как отхаркивающее, противовоспалительное и желчегонное средство растение назначают при туберкулезе, при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря, при малярии и диатезах, почечных заболеваниях и циститах. Употребляется наружно в виде компрессов при ожогах, нарывах и фурункулах, при воспалении горла и слизистой рта.

Действующее вещество

Березы почки

Форма выпуска

Листья измельченные

Показания

Рекомендуется применять при кашле, ларингитах, трахеитах, хронических бронхитах, бронхопневмонии, бронхиальной астме и бронхоэктатической болезни, при абсцессах, гангрене и туберкулезе легких, при отсутствии аппетита, диатезе, при гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваниях печени, воспалении желудка, кишечника, почек и мочевого пузыря, при диатезе у детей, золотухе. Способствует уменьшению воспаления слизистых оболочек органов дыхания, разжижению мокроты и ускорению ее эвакуации. Применяется наружно (в виде компрессов, полосканий, спринцеваний и т.д.): при воспалении вен ног, ожогах, опухолях, ранах, воспалениях кожи, при дистрофической воспалительной форме пародонтоза, катаральном и гипертрофическом гингивите, в гинекологии при кольпитах, при перхоти и выпадении волос.

Способ применения и дозы

1 чайную ложку (2,0) залить 1 стаканом (200 мл) горячей воды, настоять на водяной бане 15-20 минут, процедить, принимать взрослым по ½ стакана (100 мл) 1 раз в день во время еды. Готовый настой хранить в холодильнике. Продолжительность приема – 1 месяц.