Инструкция по применению
Мегаспермин Мака Капсулы 90 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Италия
Производитель: Грикар Кемиклз
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 90



Описание

Мегарезультат для ваших сперматозоидов.Сбалансированный и тщательно продуманный комплекс для улучшения репродуктивной функции у мужчин и повышения потенции.Трехэтапный приём как фундаментальный шаг для достижения максимального эффекта.Разделение ингредиентов на 3 приёма сделано на основании фармакокинетических и фармакодинамических исследований, подтверждающих повышение усвоения компонентов организмом при их раздельном применении, а также их синергизм.Как компоненты МЕГАСПЕРМИН МАКА® влияют на организмL-Аргинин: важная аминокислота для мужчин. Низкое содержание аргинина связывается с пониженным содержанием сперматозоидов. L-Аргинин вляется непосредственным предшественником эндогенного оксида азота, который синтезируется клетками сосудистого эндотелия. Важность этой функции аргинина невозможно переоценить, поскольку эндогенный оксид азота обладает выраженным сосудорасширяющим и анти-агрегационным действием и опосредует физиологические эффекты многих вазодилатирующих гормонов и лекарственных веществ. Также Аргинин стимулирует гипофиз для высвобождения гормона роста.L-карнитин: важный элемент для мужчин, пытающихся зачать ребенка, влияющий на подвижность сперматозоидов. Китайские специалисты провели исследование оценки степени влияния L-карнитина на состояние мужчин с низкой подвижностью половых клеток. В ходе тестов удалось выяснить, что после курса препаратов с L-карнитином число активных сперматозоидов возросло в 1,5 раза, а количество наступивших беременностей в семейных парах увеличилось на 27,2 %. Эти данные доказывают, насколько важную роль аминокислота играет в укреплении мужского здоровья. Кроме этого L-карнитин

– это мощный пауэрбанк, который заряжает мужской организм энергией и стимулирует многие жизненно важные функции. Высококачественный L-карнитин в МЕГАСПЕРМИН МАКА® имеет высокую биодоступность.Афродизиак Мака: более двадцати веков Перуанская Мака применяется в лечебных целях инками и индейцами для лечения патологических состоянииий у мужчин. Это натуральный афродизиак, адаптоген. Рекомендуется при лечении мужского бесплодия. Мака для потенции является одним из лучших средств, однако её действие не ограничивается восстановлением только лишь эректильной функции, активные компоненты помогают в лечении мужского бесплодия, а также оказывают оздоро-вительное действие на все органы.Витамины группы В: при их дефиците в мужском организме сперматозоиды могут терять подвижность, что значительно снижает шансы на зачатие. Также необходимы для выработки мужских половых клеток в достаточном количестве и с нормальной подвижностью.Витамин А: нормализует деятельность половых желез, необходим для образования спермы.Витамин С: способствует повышению подвижности сперматозоидов и увеличению их количества, улучшение морфологии сперматозоидов. Способствует снижению оксидативного стресса сперматозоидов и, соответственно, защищает ДНК репродуктивных клеток от повреждений и т.д.Витамин Д: выявлена зависимость между дефицитом этого вещества в организме и снижением подвижности сперматозоидов, а также повышением количества морфологически аномальных сперматозоидов. Витамин Д и мужское бесплодие тесно связаны, поскольку гиповитаминоз может привести к гипогонадизму и другим нарушениям репродуктивной функции.Цинк и фолиевая кислота: повышают продукцию спермы — у мужчин, которые принимали эти 2 компонента, количество сперматозоидов увеличилось на 74 %.Витамин Е и Селен: увеличивают защитную силу организма, улучшют работу половых и других эндокринных желез, помогают при нарушении потенции у мужчин, действуют совместно с витамином А. Селен является антиоксидантом и вместе с витамином Е защищает организм от пагубного действия свободных радикалов. Дефицит Селена является одной из причин мужского бесплодия. По результатам недавнего исследования, приём селена и витамина Е увеличивало подвижность сперматозоидов в 52 % случаев и в 10 % случаев привело к наступлению беременности.Коэнзим Q10: жирорастворимый антиоксидант, который содержится в митохондриях, и его уровни в сперме и сперматозоидах играют важную роль в устойчивости мужской половой системы к окислению. CoQ10 и его восстановленная форма, убихинол, значительно увеличивают как содержание семенной плазмы и сперматозоидов после лечения, так и подвижность сперматозоидов.Пиколинат Хрома: благотворно влияет на эндокринную систему мужчины (нормализует количество гормонов в крови), контролирует углеводный и фосфолипидный обмен.Биотин: способствует увеличению интенсивности обмена веществ и снижению массы тела за счет сжигания жировых отложений.

Состав

Таблетка «Утро» Активные вещества Количество % суточной потребностиL-Карнитин (Carnipure®) - 600 мг - 200% Вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, мальтодекстрин, кремний, стеарат магния, крахмал, тальк, глицерин, шеллакТаблетка «День» Активные вещества Количество % суточной потребности Аргинин - 125 мг - 1.8 %Витамин B5 - 5 мг - 100 %Витамин B2 - 2 мг - 100 %Витамин B6 - 2 мг - 100 %Витамин B9 - 0.4 мг - 167 %Витамин K - 100 мкг - 100 %Хром пиколинат - 100 мкг - 100 %Биотин (Витамин H) - 0.05 мг - 100 %Витамин D - 1000 МЕ - 50 %Витамин B12 - 0.001 мг - 50 %N-Ацетил-Л-Цистеин - 70 мгМагний - 50 мг - 13 % Маки сухой экстракт - 150 мгВспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, мальтодекстрин, кремний, стеарат магния.Капсула «Вечер» Активные вещества Количество % суточной потребности Витамин C - 70 мг - 110 %Коэнзим Q10 - 100 мг - 334 %Марганец - 2 мг - 40 %Селен - 70 мкг - 100 %Витамин E - 18 МЕ - 166 %Цинк - 20 мг - 150 %Витамин A - 1000 МЕ - 33 %Маки сухой экстракт - 50 мг

Форма выпуска

Капсулы

Показания

МЕГАСПЕРМИН МАКА® рекомендован к приёму:Для улучшения мужской воспроизводящей и половой функцийДля улучшения мобильности и оплодотворяющей способности сперматозоидовДля подготовки к применению репродуктивных технологий (ЭКО и ИКСИ)Перед проведением криоконсервации спермы, с целью улучшения ее качества после разморозки

Способ применения и дозы

Принимать внутрь во время еды или спустя 30 минут после еды, запивая достаточным количеством воды с интервалом не менее 4 часов между приемами.Суточная доза: 1 таблетка с надписью на блистере «Утро», 1 таблетка с надписью на блистере «День» и 1 капсула с надписью на блистере «Вечер», с интервалом не менее 4-х часов. Несоблюдение интервалов приема ведет к снижению эффекта действия.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пищеНе является лекарственным средствомПеред применением рекомендуется проконсультироваться с врачом

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С.