Инструкция по применению
Метабарьер слим премиум Таблетки 240 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Япония
Производитель: Aliment Industry
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 40
Срок годности: 3

Описание

Компоненты, входящие в состав Метабарьер Слим Премиум, могут снижать всасывание жиров и углеводов из пищи и способствовать борьбе с лишним весом. Салация — это растение, корни и стебли которого используются для приготовления чая в странах Юго-Восточной Азии. Экстракт стебля и корней салации (салацинол) способен снижать всасывание углеводов. Углеводы, потребляемые с пищей, расщепляются ферментами желудочно-кишечного тракта и всасываются в тонком кишечнике. Салацинол, который содержится в салации, ингибирует активность желудочно-кишечных ферментов (α-глюкозидазы), что препятствует всасыванию углеводов. Избыточное потребление углеводов – путь к ожирению, сахарному диабету, болезням сердца и сосудов. Салация может блокировать углеводы уже находящиеся в желудочно-кишечном тракте и не позволяет этим, чаще всего избыточным компонентам, всасываться в наш организм. Добавление салации к пище может способствовать снижению риска повышения глюкозы в крови. Полифенолы – натуральные компоненты, полученные из морских водорослей и красного вина. Полифенолы морских водорослей обладают эффектом подавления действия липазы, тем самым, подавляя всасывание липидов с пищей, дифференциацию адипоцитов и подавление накопления жира, они способствуют борьбе с ожирением. Пищевой жир, который попадает в организм расщепляется с помощью липазы (фермента желудочно-кишечного тракта) в кишечнике и всасывается в организм. Полифенолы морских водорослей оказывают положительное влияние, снижая всасываемость жиров, поступающих с пищей. Неперевариваемый декстрин – водорастворимое пищевое волокно низкой вязкости, которое получают путем кислотной и термической обработки картофельного крахмала. Имеются данные об ингибирующем влиянии неперевариваемого декстрина на уровень глюкозы в организме, которое происходит в результате снижения ее тканевого транспорта. Экстракт зеленого чая содержит эпигаллокатехин-3-галлат – вещество, которое в эксперименте ингибирует кишечные ферменты, ответственные за эмульгирование и переваривание липидов (жиров) в кишечнике. Эпигаллокатехин-3-галлат ингибирует активность панкреатической липазы. Это значит, что избыточное количество липидов, полученных с пищей, не поступит в кровь и не распределится по организму Рутин и катехин – компоненты растительного происхождения из группы флавоноидов входят в состав в качестве антиоксидантов.

Состав

- Неперевариваемый декстрин; - Экстракт корней Salacia Reticulata; - Носитель целлюлоза микрокристаллическая; - Экстракт корней Salacia Oblonga; - Экстракт зеленого чая (Camellia Sinensis); - Кальция карбонат; - Виноградный экстракт (из косточек и кожицы); - Экстракт морских водорослей (Ascophyllum nodosum);   антислеживающие агенты: - Кремния диоксид; - Кальция стеарат; - Экстракт индонезийского длинного перца (Piper longum L.) на декстрине; - Дрожжи Saccharomyses Cerevisiae (дезактивированные); - Глазирователи шеллак; - Карнаубский воск(E903); - Рутин (из софоры), экстракт перца чили; - Загуститель гуаровая камедь.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Рекомендуется качестве биологически активной добавки к пище- источника флавоноидов, полифенольных соединений и мангиферина.

Способ применения и дозы

Взрослым по 8 таблеток в день, разделив ежедневную порцию на несколько приемов (по 2-4 таблетки за один прием), запивая достаточным количеством воды. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА: 1-2 месяца. При необходимости прием БАД можно повторить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. В случае приема лекарственных препаратов или нахождения в стационаре перед применением проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Применение при беременности и кормлении грудью

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом

Особые указания

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Условия хранения

Перорально