Инструкция по применению
Микостоп Набор 2 в 1

Характеристики

Форма выпуска: Набор
Страна: Россия
Производитель: Фармтек
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

МИКОСТОП крем-паста: Свойства: Механизм действия крем-пасты МИКОСТОП основан на способности мочевины (карбамида) в концентрации 40% притягивать и удерживать влагу и тем самым разрыхлять и размягчать ткань ногтя до такого состояния, когда она легко удаляется скребком или пилкой для ногтей. Специально разработанная рецептура МИКОСТОП крема-пасты и методика применения обеспечивают условия, когда средство длительно удерживается на поверхности ногтевой пластины и проникает в ее толщу достаточно глубоко, чтобы в полной мере реализовать эффект мочевины. Удаление пораженной ногтевой пластины происходит постепенно и безболезненно. Необходимое количество применений зависит от толщины ногтевых пластин и обширности их поражений. Применяется на ногтях пальцев ног и рук. МИКОСТОП лосьон: Свойства: Механизм действия лосьона МИКОСТОП основан на способности проникать в толщу ногтевой пластины и благодаря молочной кислоте снижать уровень pH в ногте, тем самым создавая кислую среду, губительную для жизнедеятельности грибка, а также для распространения инфекции на здоровые ногти. Органические кислоты, такие как молочная кислота и другие, являются хорошо известными соединениями, способными влиять на рост и размножение микроорганизмов, включая грибковые патогены. Дерматомицеты - грибковые патогены чувствительны к низким значениям pH, т.е. к кислой среде, и при уровне pH менее 4,0 рост и размножение грибов прекращаются. Данный эффект подтвержден для всех грибов, вызывающих грибковые поражения ногтей. Витамин PP в составе МИКОСТОП лосьона способствует улучшению кровообращение в области ростковой зоны, ускоряя рост здорового ногтя. Применение лосьона МИКОСТОП согласно инструкции позволяет заметно улучшить состояние ногтевой пластины уже за 4 – 8 недель применения и достичь полного восстановления нормальной ногтевой пластины за 6 – 8 месяцев в зависимости от площади и локализации поражения до лечения.

Состав

Состав крем-пасты: вода, мочевина, глицерин, тальк, глицерилстеарат SE, цетеариловый спирт, октилдодеканол, изопропилпальмитат, цетеарет-20, акриламид / акрилоилдиметилтаурат натрия, изогексадекан, полисорбат 80, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, BHT. Состав лосьона: вода, пропиленгликоль, молочная кислота, PEG-40 гидрогенизированное касторовое масло, ниацинамид, масло лаванды, масло листьев розмарина.

Форма выпуска

Набор

Способ применения и дозы

Способ применения: Крем-пасты: Нанесите крем-пасту на пораженный ноготь и распределите ее толстым слоем так, чтобы крем-паста не контактировала с кожей. Поверх крем-пасты положите тонкий слой ваты. С помощью пластыря шириной 2-2,5 см наложите крестообразную повязку. Сначала следует наложить пластырь вдоль пальца, затем поперек пальца, чтобы зона перехлеста попадала под ноготь. Через два дня снимите повязку. Размягченный слой ногтя удалите скребком или пилкой для ногтей. Необходимо повторять процедуру до полного очищения ногтевого ложа от измененного грибком ногтя. Обычно до полного удаления пораженных слоев достаточно трехкратного применения. Микостоп-лосьона: Одну каплю лосьона нанесите на поверхность ногтя и равномерно распределите носиком флакона по всей поверхности, а также по обрезанному краю ногтя. Подождите 1–2 минуты, пока необходимое количество жидкости впитается в ноготь. Применяйте МИКОСТОП лосьон утром и на ночь не менее 8 недель, затем только на ночь до полного восстановления нормального вида ногтя.