Инструкция по применению
Милайф таблетки 200 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Амма
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Милайф® - парафармацевтик растительного происхождения, представляет собой биомассу лиофилизата монокультуры гриба трутовика чешуйчатого (Polyporus squamosus PS-64) с оптимально измененной молекулярной массой, с целью максимально увеличить усвояемость, содержит уникальный природный комплекс биологически активных веществ.В состав входят: 22 аминокислоты, в том числе незаменимые (триптофан, лизин, метионин). Компо-нентами Милайф® являются ненасыщенные жирные кислоты, 50% из которых при-ходится на долю линоленовой кислоты. Минеральный состав представлен 15 эссенциальными микроэлементами, 9 из них являются катионами и 6 анионами. Органическими кислотами, в том числе яблочной, лимонной, янтарной. Спектр витаминов включает все витамины группы В, фолиевую и никотиновую кислоты. Милайф® характеризуется высоким для природных соединений содержанием убихинонов Q6, Q9, Q10. Убихиноны - жизненно необходимые коферменты, являются компонентами дыхательной цепи клетки. Углеводы представлены структурным полисахаридом грибным #-, #-хитином, маннанами, бета-глюканами: биополимером полипренолом и полимером убиквитином, а также полифенолы, которые способны изменять активность многих фермен-тов обмена веществ.Бета-глюканы Милайфа® способствуют появлению дополни-тельного биологического действия, запускающего процесс к обратному развитию новообразований: таких как миома, мастопатия и аденома (возврат клеток к нормальному фенотипу).Милайф® за счет своего состава позволяет восстанавливать в организме физио-логический фагоцитоз, апоптоз. При физиологических концентрациях Милайфа® в организме происходит восстановление показателей

окислительно - восстановительного потенциала и pH среды.Действие Милайфа® можно охарактеризовать как персонализированный подход к каждому человеку с учётом его индивидуальной фармакокинетики.Наблюдение и изучение действия субстанции в организме необходимо рассматривать как фармакогенетическое тестирование. Результат получаемых эффектов при применении Милайфа® настолько широк, что позволяет классифицировать его в качестве интегрирующей системной субстанции, обнаруживающей и восстанавливающей нарушенные информационные, функциональные, обменные и энергетические связи в организме (восстановление корректных генетических репликаций и целостности генома).Милайф® активизирует восстановительные, репаративные процессы на разных уровнях. Обладает специфическим и не специфическим противовирусным действием.Известно, что состояние биологической внутренней среды организма человека может быть определено по трём параметрам внутренних жидкостей организма. Это кислотно-щелочной параметр (pH), окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), индикатор клеточной активности (R). Применение Милайф® создает в организме условия, которые в значительной мере ограничивают возможность выживания болезнетворных микробов в человеческом организме, за счет эффекта ощелачивания и существенного увеличения электрической энергии тела.Для живых клеток наибольшую опасность представляет свободно-радикальное окисление полиненасыщенных жирных кислот. При этом образуется большое количество липидных гидроперекисей, которые обладают высокой реакционной способностью, приводящей к повреждению стабильности клеточных мембран и гибели клеток. Многочисленные исследования показали, что применение субстанции Милайф® в терапевтических дозировках предотвращает перекисное окисление липидов и не дает свободным радикалам накапливаться в организме, которые при окислительном стрессе перегружают антиоксидантную систему организма и приводят к возникновению различных заболеваний.Разнообразие биологически активных соединений, приближающихся по химическому составу к сложной мембранной структуре клетки человека, определяет мультивалентность влияния Милайфа® на обменные, эндокринные и иммунные процессы, оказывая регуляторное действие на все виды обмена и гомеостаз в целом.Милайф® - парафармацевтик. Он оказывает нормализующее и корректирующее действие на функции отдельных органов и систем организма человека. Не имеет токсичных и побочных эффектов. Обладает адаптогенным и общеукрепляющим действием, повышает устойчивость организма человека к неблагоприятным воздействиям энтоэкологичной среды (загрязнение среды, воздействия патогенной микрофлоры и вирусов, воздействие высоких и низких температур, токсические эффекты и т. д.) повышает резистентность организма

к стрессовому воздействию, предотвращая постстрессовые последствия. С первых дней приема позитивная активность Милайф® проявляется на молекулярно-клеточном уровне в органах и системах организма.

Состав

Активное вещество:Лиофилизат трутовика чешуйчатого (POLYPORUS SQUAMOSUS). Содержание активных веществ в 1 таблетке:цинк - 3,2 мг,бета-глюканы - идентификация.Вспомогательные вещества:МКЦ (носитель), лактоза (наполнитель), оксид цинка, кальция стеарат (эмульгатор).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника цинка: синдром хронической усталости и иммунной дисфункции, комплексная терапия для лечения вирусных и токсических поражений печени (в т.ч. алкогольного генеза), иммунодефицит и иммунодепрессия, комплексная терапия при лечении аутоиммунных заболеваний (аутоиммунный тиреоидит, сахарный диабет), профилактика и комплексная терапия при лечении гриппозной, латентных формах герпетической (6 типов герпеса), хламидийной, уреаплазмозной инфекций, инфекциях ВИЧ и гепатита С, а также при инфекциях, вызванных возбудителями желтой лихорадки и малярии, при проведении лучевой и химиотерапии у онкологических больных, в период предоперационной подготовки и постоперационной реабилитации, нейроэндокринные нарушения (мастопатия, дисфункции яичников и их кистозные изменения, миома матки, эндометриоз, бесплодие), различные проявления климактерического синдрома, лицам, занимающимся физической культурой и спортом (любые возрастные категории - от юниорского до ветеранского возраста) в тренировочных и соревновательных циклах, в качестве средства, увеличивающего работоспособность и повышающего порог утомляемости, реабилитация спортсменов после перенесенных травм и при выходе из «большого» спорта.

Способ применения и дозы

Таблетки: сублингвально (рассасывать), после еды.Взрослым по 1 таблетке 2 раза в день после еды.Продолжительность приема 1-2 месяца.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пищеНе является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.