Инструкция по применению
Мизол Эвалар Раствор для наружного применения 1 % 50 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Эвалар
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нафтифин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%



Описание

Прозрачный бесцветный или почти бесцветный раствор с запахом этанола.

Действующее вещество

Нафтифин

Состав

1 мл раствора содержитДействующее вещество: нафтифина гидрохлорид - 10.00 мгВспомогательные вещества: пропиленгликоль - 50,00 мг, этанол (этиловый спирт) 95 % - 400,00 мг, вода очищенная - 475,00 мг.

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

При наружном применении нафтифин быстро проникает в кожу, создавая устойчивые противогрибковые концентрации в различных ее слоях, что делает возможным его применение один раз в день.

Показания

Грибковые инфекции кожи и кожных складок (tinea corporis, tinea inguinalis), межпальцевые микозы (tinea manum, tinea pedum),грибковые инфекции ногтей (опихомикозы),кандидозы кожи,разноцветный (отрубевидный) лишай,дерматомикозы (с сопутствующим зудом или без него).

Способ применения и дозы

Наружно.Мизол® Эвалар наносят 1 раз в день на пораженную поверхность кожи и соседние е ней участки (приблизительно 1 см здорового участка кожи по краям зоны поражения) после их тщательной очистки и высушивания. Длительность терапии при дерматомикозах - 2-4 недели (при необходимости - до 8 недель), при кандидозах - 4 недели.При поражении ногтей Мизол® Эвалар наносят 2 раза в день на пораженный ноготь. Перед первым применением препарата максимально удаляют пораженную часть ногтя ножницами или пилкой для ногтей. Длительность терапии при онихомикозах - до 6 месяцев.Для предотвращения рецидива лечение следует продолжить в течение минимум 2 недель после исчезновения клинических симптомов. Если после лечения улучшения не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Гиперчувствительность к нафтифину или пропиленгликолю.Беременность и период грудного вскармливания (безопасность и эффективность применения не установлены). Противопоказано нанесение препарата на раневую поверхность.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата Мизол® Эвалар во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (безопасность и эффективность нафтифина у данной категории пациентов не изучена).

Побочные действия

В отдельных случаях могут наблюдаться местные реакции: сухость кожи, гиперемия кожи и жжение. Побочные эффекты носят обратимый характер и не требуют отмены лечения. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При применении препарата в соответствии е инструкцией по применению передозировка маловероятна. При случайном приеме внутрь показано промывание желудка, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не изучалось.

Особые указания

Препарат Мизол® Эвалар не предназначен для применения в офтальмологии. Не следует допускать попадания препарата в глаза.Для достижения терапевтического эффекта требуется курсовое лечение.Мизол® Эвалар эффективен при лечении микозов, поражающих области кожи с гиперкератозом, а также в зонах роста волос. Пропиленгликоль, входящий в состав раствора, может вызывать раздражение кожи, при появлении побочных эффектов необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Мизол® Эвалар не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.