Инструкция по применению
Мультимакс таблетки покрытые оболочкой 60 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой
Страна: Соединенные Штаты Америки
Производитель: Unipharm
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины+Минералы
Количество в упаковке: 60
Срок годности: 60.0

Действующее вещество

Поливитамины+Минералы

Состав

Ретинола ацетат 1 мг колекальциферол 5 мкг токоферола ацетат 10 мг Аскорбиновая кислота 60 мг тиамин 1.5 мг рибофлавин 1.7 мг пиридоксина гидрохлорид 2 мг цианокобаламин 6 мкг фолиевая кислота 400 мкг никотинамид 20 мг биотин 10 мкг кальция пантотенат 10 мг калий 20 мг кальций 35.5 мг магний 10 мг фосфор 22 мг железо 9 мг медь 1 мг цинк 15 мг марганец 2.5 мг молибден 12.5 мкг селен 12.5 мкг хром 12.5 мкг никель 2.5 мкг ванадий 5 мкг олово 5 мкг хлориды 20 мг кремний 5 мкг йод 150 мкг лютеин 125 мкг

Форма выпуска

Таблетки покрытые оболочкой

Показания

— профилактика гиповитаминоза, недостатка макро- и микроэлементов в организме; — повышенная потребность в витаминах и минеральных веществах при умственных, физических и зрительных нагрузках, занятиях спортом; — период выздоровления после перенесенных заболеваний; — профилактика возрастных болезней глаз (катаракта, дегенерация сетчатки глаза); — несбалансированное или неполноценное питание.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым и детям с 12 лет - по 1 таб./сут после еды.

Противопоказания

— детский возраст до 12 лет; — повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции на компоненты препарата, окрашивание мочи в интенсивный желтый цвет (не представляет опасности, т.к. обусловлено наличием рибофлавина в составе препарата) и стула в темный цвет (из-за наличия железа).

Передозировка

Лечение: активированный уголь внутрь, промывание желудка, симптоматическое. При случайной передозировке обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется одновременный прием с другими препаратами, содержащими витамины A, E и D во избежание передозировки.

Особые указания

Не превышать рекомендуемую дозировку.

Условия хранения

В сухом месте