Инструкция по применению
Муравьиный спирт 50 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Муравьиная кислота
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1,4%

Действующее вещество

Муравьиная кислота

Состав

В 100 мл содержится: Кислоты муравьиной 1,4 гВспомогательные вещества: этанол 70%.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Невралгии,Миозиты,Артралгии.

Способ применения и дозы

Спирт муравьиный применяют наружно для растирания пораженного участка тела. Кратность применения препарата и длительность курса определяются характером и тяжестью заболевания.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препаратуэкземы,Воспалительные и инфекционные заболевания кожи,Локализованные в области его применения,Аллергические заболевания.

Применение при беременности и кормлении грудью

В период беременности и кормления грудью применение препарата возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Побочные действия

Возможны сильное раздражение кожи, сыпь, образование волдырей.

Передозировка

Аллергические реакции

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с препаратами, содержащими органические соединения, могут образовываться новые соединения, денатурация белковых компонентов.

Особые указания

Кратность применения препарата и длительность курса определяются характером и тяжестью заболевания