Инструкция по применению
Нарине-форте 300 мл

Характеристики

Форма выпуска: Напиток
Страна: Россия
Производитель: ЛАКТОМИР
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

НАРИНЭ ФОРТЕ - концентрированный симбиотический кисломолочный продукт микробного происхождения, разработан и производится с 2004 года. Он получен путём культивирования основных полезных (облигатных) микробов человека – ацидофильных лактобактерий и бифидобактерий в биореакторах, в специальной питательной среде на основе коровьего молока. Продукт имеет вид эмульсии бежевого цвета. В состав НАРИНЭ ФОРТЕ входят: жидкий концентрат ацидофильных бактерий кислотоустойчивого штамма “Наринэ ТНСи” (Томский ФГУП «Вирион», патент № 2176668, 2001г.) и комплексный жидкий концентрат бифидобактерий, содержащий штаммы - B.bifidum, B.longum. Все перечисленные штаммы депонированы во Всероссийской Коллекции Промышленных Микроорганизмов (ВКПМ, г. Москва) и используются для производства сухого БАД - препарата «Наринэ ТНСи» (НПО «Вирион») и БАД - жидкий концентрат бифидобактерий «Бифидум - БАГ» (ЗАО «Вектор-БиАльгам»).Концентрация живых микроорганизмов в препаратах очень высокая – до 10 в 9 (1 миллиард) микробных тел в 1 мл.Ацидофильные бактерии штамма «Нарине ТНСи» и бифидобактерии штамма B.bifidum 791/БАГ обладают высокой степенью кислотоустойчивости (до 500 градусов по Тернеру), поэтому эффективно преодолевают кислотный желудочный барьер и достигают толстый кишечник в сохранном состоянии.НАРИНЭ ФОРТЕ дополнительно обогащён аминокислотами, которые нормализуют процессы расщепления лактозы и молочного белка. Перечисленные особенности метаболизма штамма бифидобактерий в НАРИНЕ ФОРТЕ позволяют использовать его при вторичной непереносимости лактозы и белка коровьего молока.

Состав

Молоко восстановленное из сухого цельного молока, стерилизованное, сквашенное живыми бифидо- и ацидофильными бактериями.Не содержит антибиотиков, консервантов, эмульгаторов, подсластителей, ГМО (генетических модифицированных организмов), усилителей вкуса, ароматизаторов, стабилизаторов и других современных технологических добавок.

Форма выпуска

Напиток

Показания

Применяют в комплексе лечения: острых и хронических кишечных инфекциях (дизентерии, брюшном тифе, сальмонелезе и т.п.) длительных кишечных дисфункций и диспепсий различной этиологии иммунологической недостаточности, иммунопатологии, аллергии лучевых поражений, отравлений тяжелыми металлами, промышленными ядами пневмонии, сепсиса или других гнойно-инфекционных заболеваний с использованием антибактериальной терапии для поддержания нормальной микрофлоры и повышения иммунологической реактивности для профилактики вирусных инфекций в период массовых эпидемий местно при лечении любых гнойных и гнилостных инфекций.

Способ применения и дозы

Пробиотики являются продуктами физиологичными для человека. Передозировка их практически невозможна, поэтому минимально достаточные для достижения желаемого результата количества почти одинаковы для взрослых и детей с трёх лет: детям до 3 лет - по рекомендации врачадетям от 3 до 7 лет - 1 дес. ложка 1-2 раза в день (2 флакона по 300 мл - на курс)от 7 до 18 лет - 1 ст. ложка 1-2 раза в день (6 флаконов по 300 мл - на курс)взрослым – 2 ст.ложки (30 мл) 1-2 раза в день (6-8 флаконов по 300 мл).НАРИНЭ-ФОРТЕ лучше пить во время или после еды в течение 15-30 дней. При дисбактериозе с наличием патогенной флоры эффективность НАРИНЕ-ФОРТЕ повышается при дополнительном интраректальном введении по 10-15 мл после предварительной клизмы в течение 5-7 дней.

Противопоказания

Первичная непереносимость белка коровьего молока.

Условия хранения

Хранить в холодильнике при температуре (2±6)°С, в месте защищенном от прямых солнечных лучей. Наличие небольшого количества сыворотки на поверхности продукта является допустимым. Вскрытый флакон перед употреблением встряхивать. Вскрытый флакон хранить при температуре 4±2оС до 12 суток. Срок годности: 90 суток.