Инструкция по применению
Нефрадоз Капсулы 300 мг 60 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Витамер
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60

Описание

Мочекаменная болезнь (МКБ) является сегодня наиболее распространенным урологическим заболеванием: пациенты с МКБ составляют 30-40% в урологическом стационаре и, в основном, это пациенты трудоспособного возраста — 30-50 лет. По статистике, 12% мужчин и 5% женщин хотя бы раз в течение жизни переносят почечную колику, как правило, обусловленную МКБ. Более того, примерно 50% пациентов, у которых ранее была диагностирована МКБ, подвержены рецидиву заболевания в течение ближайших 10 лет.Натуральные растительные компоненты комплекса НефраДоз содержат биологически активные вещества (биоантрахиноны, ресвератрол, глицирризиновую кислоту, салидрозиды, икариин, и т.д.), которые улучшают функциональное состояние мочевыделительной системы и способствуют снижению камнеобразования.Компоненты НефраДоза способствуют облегчению выведения камней* и снижению риска повторного камнеобразования вне зависимости от их химического состава (в том числе при фосфатном, карбонатном, оксалатном и уратном камнеобразовании).Марена красильная (Rubia tinctorum L.) Корневища марены красильной содержат антрахиноны (рубиретриновую кислоту, ализарин и др.), которые при прохождении через органы мочевыделительной системы вступают во взаимодействие с фосфорнокислыми солями кальция, разрыхляют камни почек и мочевого пузыря при наличии в их составе фосфорнокислых солей магния и кальция, вызывают крошение этих конкрементов.Кроме того, препараты марены красильной имеют диуретические свойства, оказывают противомикробное, противогрибковое и противовоспалительное действие, нормализуют мышечный тонус мочевыводящих путей (понижают тонус и усиливают перистальтические сокращения

мускулатуры почечных лоханок, а также мочеточников, что способствует выходу камней). Марена красильная также обладает выраженными антиоксидантными свойствами. Применение марены красильной особенно показано при кальций-фосфатном и струвитном уролитиазе.РесвератролПриродное биологически активное вещество из группы полифенолов, наиболее известные его источники — виноград темных сортов и виноградные косточки. Антиоксидантные свойства ресвератрола в десятки раз превосходят «золотой стандарт» среди антиоксидантов — токоферол (витамин Е). Имеются данные о том, что ресвератрол в эксперименте может препятствовать развитию патологических изменений в почках, в том числе образованию камней. Обладает разнообразным оздоровительным действием на организм человека, в том числе:имеет противомикробные, противовирусные, противогрибковые и противовоспалительные свойства,повышает устойчивость организма к стрессам за счет нормализации клеточного обмена и усиления транспорта кислорода,укрепляет сосудистые стенки и снижает их проницаемость, снижает патологическое тромбообразование.Гинкго билоба (Ginkgo Biloba L.)Листья гинкго билоба содержат гинкголиды и билобалиды, которые оказывают антиоксидантное, сосудорасширяющее, противоотечное, противовоспалительное, антиагрегантное действие, повышают прочность стенок кровеносных сосудов, способствуют нормализации метаболических процессов и регулируют тонус сосудов. Имеются данные, подтверждающие нефропротективный и мягкий мочегонный эффект экстракта Гинкго билоба.Почечный чай (Ortyosiphonis folium)Листья почечного чая (ортосифона тычиночного) содержат горький гликозид ортосифонин (до 0,01%), флавоноиды, сапонины, алкалоиды, большое количество калия.Почечный чай, благодаря содержанию активных компонентов, обладает мягким мочегонным эффектом, уменьшает спазмы гладкой мускулатуры мочеполовой системы, обладает противовоспалительным и обезболивающим действием. In vitro Почечный чай оказывает положительное влияние на обмен мочевой кислоты, мочевины и хлоридов. Почечный чай также повышает клубочковую фильтрацию, улучшает функцию почечных канальцев. Применяется во многих странах при острых и хронических заболеваниях мочеполовой системы.Горянка стрелолистная (Epimedium sagittatum) Листья и стебли горянки стрелолистной (эпимедиума) содержат флавоноиды, наибольшей активностью из которых обладает икариин.Активные компоненты горянки стрелолистной улучшают функциональное состояние почек (нефропротекторное действие), обладают выраженными антиоксидантными свойствами.Кроме того, исследования на животных показали, что горянка стрелолистная способствует улучшению сексуальной (эректильной) функции.Родиола розовая (Rhodiola rozea)Экстракт корней родиолы розовой (золотого корня) оказывает стимулирующее влияние на ЦНС, способствует нормализации обменных процессов в организме. Повышает физическую работоспособность скелетных мышц. Обладает

свойствами адаптогена, антиоксидантными свойствами, противовоспалительным и антибактериальным эффектами, повышает защитные функции организма. Снижает риск возникновения камней, формирование которых связано с инфекцией мочевыводящих путей.Солодка голая (Glycyrrhiza glabra)Корни солодки голой содержат тритерпеновый сапонин (глицирризин), флавоноиды, полисахариды. Современное использование солодки очень широко, а механизм действия солодки интенсивно изучается в ведущих мировых лабораториях.Установлено in vitro, что солодка может оказывать нефропротекторное (защищающее почечную ткань), а также и спазмолитическое действие, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, возможно, способна замедлять прогрессирование фиброза почек.Окислительные повреждения рассматриваются как один из важных механизмов, повышающих риск возникновения хронических заболеваний почек. Применение лекарственных растений-антиоксидантов имеет важное значение для сохранения здоровья почек.

Состав

Экстракт корней марены красильной, экстракт листьев ортосифона, экстракт травы эпимедиума, экстракт корней родиолы розовой, экстракт корней солодки, ресвератрол, экстракт листьев гинкго билоба, лактоза.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Рекомендована в качестве биологически активной добавки к пище — источника флавоноидов, ресвератрола, глицирризиновой кислоты, антрахинонов, содержащей салидрозид.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. После 2-х недельного перерыва прием можно повторить. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью, энурез, прием в вечернее время, бессонница, повышенное артериальное давление, повышенная нервная возбудимость, нарушения ритма сердечной деятельности, выраженный атеросклероз.Содержит краситель, который может оказать отрицательное влияние на активность и внимание детей.

Условия хранения

Хранить в местах недоступных для детей, при температуре от +5° до +25°С вдали от нагревательных приборов.