Инструкция по применению
Нефробест Капсулы 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Фармакор Продакшн
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60



Описание

НефроБест представляет собой комплекс экстрактов лекарственных растений, способствующих нормализации функции мочевыводящих путей и почек. Экстракт травы золототысячника содержит горькие гликозиды (генциопикрин, эритаурин, эритроцентаурин и др.), алкалоид генцианин, аскорбиновую и олеаноловую кислоты, эфирное масло, флавоноиды, которые обладают мочегонным и антисептическим действием. Экстракт, настои и отвары применяются при инфекции мочевых путей, пиелонефрите, мочекаменной болезни. Экстракт корней любистока содержит комплекс биологически активных соединений, среди которых основные – фталиды, карвакрол, сесквитерпены, фурокумарины, псорален и бергаптен, ароматические соединения, эфирное масло, в состав которого входят цинеол, уксусная, изовалериановая и бензойная кислоты, которые обладают мочегонным и антисептическим действием, и способствуют уменьшению диуретических расстройств, устранению воспалительных процессов в почках и мочевых путях. В корнях кроме эфирного масла обнаружены смолы, органические кислоты (ангеликовая и яблочная), крахмал, сахара, дубильные и минеральные вещества. В медицине применяется в качестве спазмолитического, противомикробного, противовоспалительного, мочегонного средства при почечных отеках и воспалении мочевого пузыря. Экстракт травы розмарина содержит алкалоид розмарицин, урсоловую и розмариновую кислоты, дубильные вещества, витамины и минералы. В листьях, цветках и верхних частях побегов содержится эфирное (розмариновое) масло в состав которого входят терпены и терпеноиды, α-пинен, камфен, цинеол, борнеол, L-камфора, сесквитерпеновый углеводород (кариофиллен), борнилацетат, лимонен,

тритерпеновые кислоты (олеаноловая, карнозоловая), карнозол, смолы, стероиды, воска (фитан, алианы), липиды, сложные эфиры. Эфирное масло розмарина характеризуется антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Экстракт розмарина оказывает сильное антиоксидантное (препятствует образованию перекисных радикалов), противовоспалительное, ранозаживляющее и тонизирующее действие. Экстракт листьев брусники оказывает дезинфицирующее, мочегонное и желчегонное действие, благодаря содержанию значительного количества фенольного гликолида арбутина. При гидролизе арбутин расщепляется на гидрохинон, который и оказывает выраженный бактерицидный и мочегонный эффект. Кроме того, антисептическое действие листьев брусники обусловлено дубильными соединениями, которые также обладают бактерицидными и противовоспалительными свойствами. Листья брусники также содержат метиларбутин, вакцинин, ликопин, производные гидрохинона, урсуловую, винную, галловую, хинную и эллаговую кислоту, танин, гиперозид и другие флавоноиды. Препараты на основе листьев брусники применяют в качестве мочегонных, желчегонных, антисептических и вяжущих средств при заболеваниях почек и мочевого пузыря (например, при пиелитах, циститах, мочекаменной болезни), гастроэнтеритах и др.й комплекс экстрактов лекарственных растений, способствующих нормализации функции мочевыводящих путей и почек.

Состав

Лактоза, желатин (оболочка капсулы), экстракт травы золототысячника, экстракт корней любистка, экстракт травы розмарина, экстракт листьев брусники, антислеживающие агенты диоксид кремния аморфный, кальция стеарат, красители пищевые - диоксид титана, индиготин, оксид железа желтый, оксид железа черный (оболочка капсулы).

Форма выпуска

Капсулы

Показания

В составе комплексной терапии может способствовать: Нормализации функции мочевыводящих путей и почек Уменьшению дизурических расстройств и болевого синдрома при цистите, пиелонефрите Профилактике рецидивов цистита и камнеобразования. Может оказывать антиоксидантное, противомикробное, противовоспалительное и мочегонное действие.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время приема пищи. Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности возможно по рекомендации врача.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Срок хранения после открытия

2 года

Условия хранения

В защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С и относительной влажности воздуха не более 75%.