Инструкция по применению
Нестле клинутрен юниор ваниль 400г

Характеристики

Форма выпуска: Смесь
Страна: Германия
Производитель: Нестле
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Смесь Clinutren Junior специализированное питание для детей от 1 года до 10 лет, обеспечит усиление защитных механизмов в период заболевания и активного роста. Уникальное сочетание пре- и пробиотиков обеспечивает поддержание сбалансированного состояния кишечной флоры, поддержания нормальной функции кишечника и естественных защитных сил организма. Входящие в состав Clinutren Junior (Клинутрен Юниор) Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (докозагексаеновая) &mdash: важный нутриент, без которого невозможна поддержка нормальной деятельности головного мозга и зрения. Кроме того, новая формула продукта отличается усовершенствованным витаминно-минеральным составом. Показания к применению: недостаточность питания, либо риск возникновения недостаточности питания, малоежки, задержка роста, низкая масса тела, пред- и послеоперационный период, ожоги, травма, болезни сердца, онкологические заболевания, муковисцидоз, неврологические заболевания, заболевания почек, повышенные физические и умственные нагрузки, переутомление, стресс, укрепление иммунной системы. Противопоказания: галактоземия, диарея с метаболической или эндокринной этиологией. Особенности: про&ndash: и пребиотики способствуют правильному пищеварению и естественному укреплению иммунной системы. Уникальное соотношение состава белка (50% казеин и 50% белок молочной сыворотки) обеспечивают оптимальное количество аминокислот, необходимых в процессе роста и развития ребенка. 20% СЦТ как легкодоступный источник энергии, хорошо переносится даже при синдроме мальабсорбции. DHA &ndash: способствующие снижению воспаления при нарушениях работы ЖКТ, а также правильному развитию головного мозга и сетчатки глаза у меленьких детей. Гибкий способ доставки энергии &ndash: от 1 до 1,5 ккал/мл &ndash: обеспечит возможность индивидуального подбора к нутритивным потребностям и аппетиту ребенка. Оптимальная осмолярность (330 мОсм/л). Не содержит лактозы.

Состав

Загуститель, ароматизатор, мальтодекстрин, инулин, рапсовое масло, подсолнечника семян масло, молочная сыворотка, культуральная среда бифидобактерий, культуральная среда лактобактерий, сахароза, среднецепочечные триглицериды, эмульгатор соевый лецитин, витамины и минеральные вещества, олигофруктоза, рыбий жир.

Форма выпуска

Смесь

Показания

Питание для детей от 1 года до 10 лет, содержащее все необходимые витамины и микроэлементы. Повышенные энергетические потребности, которые невозможно покрыть за счёт обычной диеты (занятия спортом, повышенная умственная нагрузка, период интенсивного роста и развития организма ребёнка, различные заболевния, когда сохранена структура и функция ЖКТ, например туберкулёз). Задержка роста, гипотрофия, недостаточность питания, белково-энергетическое истощение. Нарушения функции жевания и глотания (при повреждениях или врождённых дефектах лицевого отдела черепа, ЧМТ, ДЦП, невозможность употребления твёрдой пищи и др.). Нарушения функциональной проходимости верхних отделов пищеварительного тракта (ожоги, стенозы, опухоли пищевода и кардиального отдела желудка). Катаболические состояния, сопровождающиеся повышением основного обмена и высокими потерями белкового азота с мочой: травмы, ожоги, сепсис, абсцессы и другие гнойные осложнения, оперативные вмешательства.

Способ применения и дозы

Внутрь, перорально или через зонд. Для получения 1 250 мл готовой смеси (калорийность - 250 или 375 ккал) необходимо 55 или 80 г сухой смеси развести в 210 или 190 мл чистой кипяченой воды комнатной температуры соответственно: 2 500 мл готовой смеси (калорийность - 500 или 750 ккал) - 110 или 160 г в 425 или 380 мл соответственно: 3,1 л готовой смеси (калорийность - 1000 или 1500 ккал) - 220 или 320 г в 850 или 760 мл соответственно. Вымойте руки. По таблице разведения, указанной на упаковке, определите объем питания, который необходимо приготовить. Отмерьте необходимый объем чистой кипяченой воды (комнатной температуры) и налейте ее в чистую чашку или контейнер. Отмерьте нужное количество смеси, используя прилагаемую ложечку, или взвесьте на весах. Добавьте смесь в воду и немедленно перемешайте до полного растворения. После использования храните ложку внутри банки.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Особые указания

Объем питания необходимо определять, исходя из таблицы разведения, представленной на этикетке продукта. Для приготовления смеси необходимо использовать чистую кипяченую воду. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Подходит в качестве единственного источника питания и для обогащения готовой пищи. Подходит для зондового и перорального применения. Не для внутривенного применения.

Условия хранения

Разведенную смесь использовать в течение 4-х часов, если она хранилась при температуре от 18&deg: до 25&deg: C, или в течение 12 часов при хранении в холодильнике.