Инструкция по применению
Невронорм Форте Complex SW Капсулы 330 мг 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Ростовская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Еще в древности валерианасчиталась одним из самых сильных психотропных средств для лечения заболеваний нервной системы. Диоскорид считал валериану способной управлять мыслями, Плиний – средством, возбуждающим мысль, Авиценна – средством, укрепляющим мозг. Обладает психотропным, успокаивающим, спазмолитическим действием.Применяют при климактерических расстройствах, вегетоневрозах, неврозах сердечно-сосудистой системы, для профилактики и лечения ранних стадий стенокардии, гипертонической болезни, а также некоторых заболеваний печени и желчевыводящих путей, болезней, сопровождающихся спазмами желудка и кишечника с нарушением секреции железистого аппарата. Препараты валерианы уменьшают возбудимость центральной нервной системы, причем успокаивающее действие проявляется медленно, но достаточно стабильно. У больных исчезает чувство напряженности, повышенная раздражительность, улучшается сон. Валериана оказывает лечебное действие при систематическом и длительном курсовом применении.При приеме внутрь замедляет дыхание и ритм сердечных сокращений, приступы тахикардии, уменьшает сердцебиение, отдышку, боль в сердце, снижает артериальное давление, снимает спазм гладкой мускулатуры, устраняет рвоту, вздутие живота, помогает при неврозах различного происхождения и болезненных менструациях.В связи с тем, что боярышник усиливает кровообращение в венечных сосудах сердца и в сосудах мозга, обладает противоатеросклеротическим свойством, его можно использовать при различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Люди далеко не сразу поняли лекарственную ценность этого растения, хотя еще в первом веке до нашей эры боярышник был в арсенале

лекарственных средств великого греческого врача Диоскорида. В XVII веке английский фитопрактик Николас Калненер рекомендовал боярышник при камнях в почках и при застойной сердечной недостаточности. В XIX веке врачи-эклетики продолжили эту традицию, применяя боярышник при сердечной недостаточности и болях в загрудинной области.Современные ученые подтвердили правоту древних фитопрактиков, обнаружив в боярышнике вещества, обусловливающие его целебное действие. В современной медицинской практике боярышник используется, прежде всего, в качестве сердечного тоника. Боярышник усиливает метаболизм в сердечной мышце, повышает ее снабжение кислородом. В результате нормализуется сердечный ритм, увеличивается сила сокращений и объем перекачиваемой крови. Боярышник оказывает мягкое сосудорасширяющее действие, прежде всего, на коронарные сосуды, улучшая питание сердечной мышцы. Высокое содержание биофлавоноидов позволяет боярышнику успешно справляться с действием свободных радикалов, повреждающих сердечную мышцу. Кроме воздействия на сердечно-сосудистую систему, боярышник оказывает некоторое успокаивающее действие, нормализует сон. Необходимо помнить, что боярышник не является средством мгновенного действия и не может моментально снять загрудинную боль или нормализовать ритм сердца. Это средство длительного воздействия для профилактики или планомерного лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Никаких противопоказаний или побочных эффектов не выявлено, даже при очень длительном применении боярышника. Не выявлено также неблагоприятных взаимодействий с любыми лекарствами, применяемыми для лечения сердечно-сосудистой системы.Боярышник подавляет действие ангиотензии – конвертирующего фермента (АКФ), являющегося основным веществом, ответственным за сужение сосудов. Совместно с сосудорасширяющим действием это создает условия для мягкого снижения высокого артериального давления и уменьшения нагрузки на сердечную мышцу. Механизм действия боярышника уникален в своем роде, так как снижение давления происходит за счет различных реакций, происходящих в организме при его приеме. Боярышник вызывает расширение крупных сосудов, увеличивает функциональный объем сердца, и, кроме того, оказывает мягкое мочегонное действие.Во время клинических испытаний больные, получающие препараты боярышника, отмечали нормализацию сердечного ритма, снижение болей в загрудинной области, прекращение или ослабление одышки. Некоторые эксперименты дают основание полагать, что боярышник противодействует возникновению атеросклеротических бляшек на стенках артерий.Боярышник обладает спазмолитическими свойствами, избирательно расширяя коронарные сосуды и сосуды головного мозга. Это позволяет направленно использовать растение для улучшения снабжения кислородом миокарда и нейронов головного мозга. Спазмолитический эффект боярышника связывают с наличием в растении тритерпеновых соединений и флавоноидов. Присутствием в растении этих веществ

обусловливается и гипотензивное действие боярышника, влияние на уровень венозного давления и улучшение функции сосудистых стенок.Благодаря препаратам, в которые входит боярышник, увеличивается лактация и устраняются диспепсические явления у детей грудного возраста.Не все виды боярышника имеют высокий терапевтический эффект, здесь мы применяем боярышник особого сорта, который произрастает только в горном Алтае и его количество ограничено (дикорастущий). Действиеуспокаивающее (седативное), противовоспалительное, мочегонное, болеутоляющее, спазмолитическое, гипотензивное, тонизирующее ЖКТ, антисклеротическое, антигерпетическое (антигипоксантное), инотропное, кардиотоническое, уменьшает возбудимость ЦНС, улучшает кровообращение мозга и сердца, гипохолестеринемическое, замедляет ритм сердца, увеличивает силу сердечных сокращений, расслабляет спазм гладких мышц, антиаритмическое, болеутоляющее, глистогонное.

Состав

Экстракт травы пассифлоры, экстракт травы пустырника, экстракт травы альфредии, экстракт плодов боярышника, глицин, экстракт цветков бузины чёрной, экстракт травы мелиссы лекарственной, экстракт молодых побегов облепихи, экстракт корней и корневищ валерианы лекарственной, оболочка капсулы (желатин)

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Нарушение сна, сердечно-сосудистые неврозы, гипертоническая болезнь, стенокардия, миокардиопатия, истерии, климактерический невроз, нарушение менструального цикла, невралгии, невротический синдром, мигрени, эпилепсия, аллергия, сонливость, вялость, усталость, апатия, повышенная раздражительность, головные боли, шум в ушах, болезненные менструации и нарушение цикла, головокружение, дерматиты, угри, циститы, гастриты, гастроэнтериты, колиты, болезни печени, почек, мочевого пузыря, суставные и мышечные боли, вегето-сосудистая дистония.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. Возможны повторные приемы в течение года.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пищеНе является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом

Условия хранения

В сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.