Инструкция по применению
Никофлекс мазь 50 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Венгрия
Производитель: Реанал
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Капсаицин
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 60



Действующее вещество

Капсаицин

Состав

Капсаицин 7.5 мг, гидроксиэтил салицилат 4.5 г, этилникотинат 1 г

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

Средство содержит компоненты, вызывающие расширение сосудов в месте нанесения, ощущение тепла, повышение температуры.Действие препарата связано, прежде всего, с раздражающим и отвлекающими свойствами капсаицина, рассасывающим эффектом этилникотината и противовоспалительной активностью этиленгликоля салицилата.Эффект наступает через несколько минут и продолжается в течение часа. Согревающее действие и улучшение кровотока положительно влияют при воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Показания

Полиартрит (субхронический и хронический), миалгия, ишиас, люмбаго, невралгия, хронический неврит, артроз, травматические повреждения (ушибы) мышц, связок и сухожилий; для разогревания мышц до и после занятий спортом

Способ применения и дозы

Наружно, наносят тонким слоем на предварительно вымытую сухую кожу, при заболеваниях суставов — 1 раз в сутки в течение 3 дней, затем — 2 раза в сутки (утром и вечером); для разогревания мышц у спортсменов во время массажа — полоску мази длиной 3–5 см тщательно втирают в кожу

Противопоказания

Острый артрит

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется назначать препарат при беременности и в период лактации (грудного вскармливания)

Побочные действия

Кожные аллергические реакции в месте аппликации

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата Никофлекс не сообщалось

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано

Особые указания

Следует избегать попадания мази на слизистые оболочки глаз, носа и рта

Условия хранения

В сухом месте