Инструкция по применению
Нобен Капсулы 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Биннофарм
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Идебенон
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 30 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Идебенон

Состав

Действующее вещество: Идебенон (Idebenone)Концентрация действующего вещества (мг): 30

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

ВсасываниеПосле приема препарата внутрь идебенон быстро абсорбируется из ЖКТ, Cmax в плазме крови достигается через 4 ч.РаспределениеПроникает через ГЭБ в значительных количествах и распределяется в тканях мозга. Не кумулирует даже при длительном применении.ВыведениеВыводится преимущественно почками.

Показания

Психоорганический синдром, обусловленный нарушениями мозгового кровообращения и возрастными инволюционными изменениями головного мозга; цереброастенические расстройства сосудистой, травматической, психогенной (неврастения) и сочетанной этиологии, проявляющиеся в форме: нарушений памяти и /или внимания, снижения интеллектуальной продуктивности и общей активности, эмоциональной неустойчивости, астенических, астено-депрессивных и умеренно выраженных депрессивных состояний, головной боли, головокружений, шума в ушах.

Способ применения и дозы

Внутрь, после еды. По 1 капс. (30 мг) 2–3 раза в день, рекомендуется вечерний прием производить не позднее 17 ч. Продолжительность курса терапии составляет 1,5–2 мес. Повторные курсы рекомендуется проводить 2–3 раза в год.

Противопоказания

Гиперчувствительность к действующему веществу идебенону;хроническая почечная недостаточность;дети до 18 лет (в связи с отсутствием данных).

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью применяют препарат при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Аллергические реакции, нарушение засыпания, психическое возбуждение, головная боль, диспепсия.

Передозировка

Симптомы: усиление выраженности побочных эффектов.Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, проведение симптоматической терапии.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие препарата Нобен не установлено.

Особые указания

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиНельзя принимать во время работы водителям транспорта и другим лицам, профессия которых требует быстрой психической и двигательной реакции.

Условия хранения

В сухом месте