Инструкция по применению
Нормобакт Аквабаланс двухкамерные пакетики со вкусом яблока 8 шт

Характеристики

Форма выпуска: Порошок
Страна: Италия
Производитель: Акрихин
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 8



Описание

Нормобакт Аквабаланс – это комбинация солей для оральной регидратации и пробиотика Lactobacillus rhamnosus GG в уникальном двухкамерном пакетике Дуокам (DUOCAM) для детей с первых дней жизни и взрослых.

Состав

Камера А: декстроза, натрия хлорид, регулятор кислотности гидрокарбонат натрия E500ii, калия хлорид, агент антислеживающий диоксид кремния аморфный E551, ароматизатор натуральный Яблоко (мальтодекстрин, носитель гуммиарабик E414, ароматическая композиция натурального происхождения, агент влагоудерживающий триацетин E1518), фруктоолигосахариды, стабилизатор гуаровая камедь E412 Камера В: мальтодекстрин, Lactobacillus rhamnosus GG. Комплекс солей Na и K, пробиотик Lactobacillus rhamnosus GG.

Форма выпуска

Порошок

Показания

Восстановление водно-электролитного баланса при обезвоживании организма, а также для восстановления и поддержания микрофлоры кишечника.

Способ применения и дозы

Приготовление раствора Нормобакт Аквабаланс Содержимое 1 двухкамерного пакетика Дуокам (DUOCAM) растворить в 200 мл охлажденной кипяченой воды и тщательно размешать до полного растворения. Важно использовать не меньше указанного количества воды, чтобы избежать поступления избытка солей в организм. Регидратация с помощью Нормобакт Аквабаланс состоит из 2-х этапов: Первый этап регидратации: составляет 4-6 часов. Если врач не назначил иначе, расчет требуемого объема раствора производится в дозировке 50-100 мл/кг массы тела. При рвоте рекомендуется применять раствор часто и маленькими порциями. Для ребенка рассчитанное на 1 час количество раствора давать по 10-15 мл каждые 5-10 минут при помощи пипетки или чайной ложки. Второй этап регидратации: по 50-100 мл после каждого эпизода жидкого стула, но не меньше 50 мл/кг веса тела в сутки до прекращения симптомов (но не более 3 суток). В случае, если симптомы заболевания сохраняются в течение 3 суток или более, следует обратиться к врачу.

Противопоказания

индивидуальная непереносимость компонентов.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С.