Инструкция по применению
Нотта Капли для приема внутрь гомеопатические флакон-капельница из темного стекла 50 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Австрия
Производитель: Биттнер Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 60

Описание

Прозрачная, от бесцветного с желтоватым оттенком до зелено-желтоватого цвета жидкость без специфического запаха.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

В 100 мл: Активные компоненты: Avena sativa (Avena) (Авена сатива (Авена)) D1 20 мл, Phosphorus (Фосфорус) D12 10 мл, Chamomilla recutita (Chamomilla) (Хамомилла рекутита (Хамомилла)) D12 10 мл, Coffea arabica (Coffea) (Коффеа арабика (Коффеа)) D12 10 мл, Zincum valerianicum (Цинкум валерианикум (Цинкум)) D12 10 мл. Вспомогательные компоненты: спирт этиловый (этанол) 43 % (по массе) 40 мл.

Форма выпуска

Капли

Показания

Тревога (страх); вегетативная лабильность (потливость, сердцебиение и т.д.); повышенная раздражительность; утомляемость; психическое напряжение; нарушение сна; лабильность настроения при невротических и психосоматических расстройствах (за исключением грубой органической патологии). Детям старше 3 лет: расстройство внимания; неусидчивость; повышенная возбудимость (с астенией или без); повышенная утомляемость.

Способ применения и дозы

Внутрь, за 30 минут до или через 1 час после еды, капли необходимо подержать некоторое время во рту перед проглатыванием, таблетки следует держать под языком до полного рассасывания. Используют в чистом виде или предварительно разводят в 1 ст.ложке воды. Взрослым и подросткам по 10 капель (1 таблетка) 3 раза в день. Детям 3–12 лет — по 5 капель 3 раза в день. Курс лечения — 1–4 месяца. Если состояние обусловлено психотравмирующей ситуацией — курс лечения 1– 4 недели. В начале заболевания, а также в случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, возможен прием каждые 0,5–1 ч: дети от 3 до 12 лет — по 3–5 капель, взрослые и подростки — по 8–10 капель (1 таблетка), до наступления улучшения состояния, но не более 8 раз, после чего принимать 3 раза в день.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. С осторожностью: При заболеваниях печени, алкоголизме, черепно-мозговой травме, заболеваниях головного мозга, беременности, в период грудного вскармливания, у детей до 3-х лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Клинических данных о применении препарата при беременности и в период лактации недостаточно, перед приемом препарата необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Побочные действия

Не зарегистрировано. При возникновении любых побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

Поскольку препарат содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное помутнение и ослабление запаха и вкуса, что не приводит к снижению эффективности препарата. В состав препарата входит этиловый спирт (этанол) 43% по массе. В максимальной разовой дозе препарата содержится 0,16 г этилового спирта (этанола), в максимальной суточной дозе препарата – 1,28 г этилового спирта (этанола). Клинических данных по применению препарата у детей до 3-х лет недостаточно, при необходимости применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Влияние на способность управлять механизмами и автомобилем: В период применения препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания и быстрых психомоторных реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении