Инструкция по применению
Нотта таблетки N12

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Австрия
Производитель: Зентива
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 12
Дозировка действующего вещества: 74.5 мг+37.2 мг+37.2 мг+37.2 мг+37.2 мг

Описание

Гомеопатические таблетки Нотта применяются при неврозоподобных и психосоматических расстройствах, сопровождающихся беспокойством, внутренним напряжением, тревогой, нарушением сна. Препарат оказывает транквилизирующее, способствует переносимости психо-эмоциональных нагрузок, нормализует физиологический ритм сна.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

Овес посевной D1 -74,5 мг, фосфор D12 -37,2 мг, ромашка аптечная D12 -37,2 мг, кофейное дерево D12- 37,2 мг, валерианат цинка D12- 37,2 мг, моногидрат лактозы, крахмал картофельный, стеарат магния.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Химический состав Нотты, в котором присутствуют природные компоненты, помогает организму человека справляться со стрессовыми ситуациями, а также преодолевать психоэмоциональные нагрузки. Помимо того, лекарство обладает транквилизирующими свойствами и помогает в нормализации сна.

Показания

Таблетки Нотта применяют в лечении психосоматических и неврозоподобных расстройств, которые сопровождаются нарушением сна, тревогой и нервным напряжением.

Способ применения и дозы

Детям от 3 до 12 лет по 5 капель 3 раза в день. Взрослым и детям с 12 лет по 10 капель (1 таблетка) 3 раза в день. Курс лечения - 1-4 месяца, если состояние обусловлено психотравмирующей ситуацией - курс лечения 1-4 недели.Принимать внутрь в чистом виде или развести в столовой ложке воды за 30 минут до или через 1 час после еды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием.В начале заболевания, а также в случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, воз-можен прием каждые полчаса-час: детям от 3 до 12 лет - по 3-5 капель, взрослым и подрост-кам - по 8-10 капель, до наступления улучшения состояния, но не более 8 раз, после чего принимать 3 раза в день.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.