Инструкция по применению
Nutilis Powder Смесь сухая для детей с 3 лет и взрослых страдающих дисфагией 300 г

Характеристики

Форма выпуска: Смесь
Страна: Нидерланды
Производитель: Нутриция
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания для детей старше 3 лет и взрослых, страдающих дисфагией (затруднением глотания) - сухая смесь «Нутилис Паудер» Предназначен для загущения еды и напитков у пациентов с орофарингеальной дисфагией различного генеза КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕНОСТИ: Сухой загуститель на основе модифицированного крахмала, в составе гуаровая, ксантановая и камедь тары Загущает напитки (жидкости) и пюреобразную пищу, сохраняя их вкус Способствует безопасному глотанию Устойчив к действию амилазы слюны и лучше сохраняет загущенную консистенцию еды/напитков во рту Возможность получить консистенцию любой степени вязкости в зависимости от используемого количества загустителя Подходит для загущения холодных, теплых и газированных напитков, продуктов специализированного питания (сипинг), супов или пюреобразной пищи Содержит пищевые волокна Не содержит глютен

Форма выпуска

Смесь

Показания

Прогрессирующие неврологические расстройства, цереброваскулярные заболевания (инсульт), дегенеративные заболевания центральной нервной системы: болезнь моторных нейронов (БАС), болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера Расстройства нервно-мышечного механизма, например, миопатии, мышечные дистрофии Механические и структурные изменения головы, шеи и пищевода, вызванные опухолями, некрозом, травмой или хирургическим вмешательством Детский церебральный паралич

Способ применения и дозы

Продукт добавлять к холодным или теплым напиткам, специализированному питанию (сипинг), супам или пюреобразной пище Использовать только мерную ложку, размещенную в упаковке Для загущения продуктов: Вымыть руки, использовать чистую посуду Убедиться, что верхняя часть упаковки чистая Добавить необходимое количество сухой смеси в напиток или пюреобразную пищу, хорошо перемешать венчиком или вилкой, либо в шейкере течение 1-2 минут Оставить постоять несколько минут для достижения необходимой консистенции, в это время не добавлять дополнительное количество сухой смеси, так как продолжается процесс загущения Готовить пищу в расчете на одну порцию и использовать в течение 2 часов* При необходимости загустевшую пищу можно нагревать, охлаждать или замораживать без изменения консистенции Всегда выбрасывать остатки пищи Только для энтерального питания, не использовать парентерально Принимать под наблюдением врача Не может являться единственным источником питания Количество мерных ложек, необходимое для загущения* (1 мерная ложка = 4 г сухой смеси): Объем Требуемая Консистенция Стадия 1 Консистенция сиропа Стадия 2 Кремообразная консистенция Стадия 3 Консистенция пудинга Значение вязкости 450+/-200 мПа 1200+/-400 мПа 3000+/-1000 мПа 200 мл 200 мл 100 г Напитки: кофе, чай, вода, сок, молоко Специализированное питание (сипинг) Пюреобразная пища 2-3 ложки 2-3 ложки - 3-4 ложки 3-5 ложек 1 ложка 4-5 ложек 5-7 ложек 1,5 ложки * Используемое количество может незначительно изменяться в зависимости от температуры или исходной густоты пищи/напитков и требуемой вязкости.

Противопоказания

Возраст с рождения до 3 лет. Галактоземия.

Условия хранения

До и после вскрытия упаковку хранить плотно закрытой в сухом прохладном месте при температуре 5-25 С (не в холодильнике) Использовать содержимое вскрытой упаковки в течение 2 месяцев Всегда закрывать банку крышкой после использования