Инструкция по применению
Nutridrink Смесь со вкусом ванили 200 мл

Характеристики

Форма выпуска: Смесь
Страна: Турция
Производитель: Нутриция
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 12.0



Описание

Специализированный продукт диетического лечебного и диетического профилактического питания жидкая высококалорийная смесь для энтерального питания Нутридринк со вкусом ванили для ускорения восстановления в период лечения и реабилитации.Продукт предназначен для взрослых пациентов с недостаточностью питания или риском ее развития, возникающими при инсульте, травмах, инфекциях, хронической обструктивной болезни легких, хронических заболеваниях системы пищеварения, в пред- и послеоперационный периодВысококалорийный продукт содержит натуральные каротиноиды, витамины группы B, C, E , D3 , K, фолиевую и пантотеновую кислоты, микроэлементы (хром, селен, медь) и минеральные вещества (натрий, калий, кальций, фосфор, магний, железо, цинк, марганец).В линейке представлено 3 вкуса для разнообразия рациона: ваниль, клубника, банан.Может употребляться в качестве дополнительного или единственного источника питания. Клинически значимый эффект наступает при приеме не менее чем в течение 14 дней. Длительность приема не ограничена (1–3 бутылочки в день как дополнение к диете, 5–7 бутылочек в день как единственный источник питания, если иное не назначено врачом). Только для энтерального питания. Не использовать парентерально

Состав

Вода мальтодекстрин белки коровьего молока сахар растительные масла (рапсовое, подсолнечное) калия цитрат эмульгатор – соевый лецитин ароматизатор магния хлорид трикальция фосфат, регулятор кислотности (лимонная кислота) холина хлорид каротиноиды (содержат сою) – #-каротин, лютеин, ликопин олеорезин из томатов кальция гидроксид натрия L-аскорбат калия гидроксид железа лактат цинка сульфат краситель (куркумин) магния гидроксид никотинамид ретинола ацетат меди глюконат DL-#-токоферола ацетат натрия селенит марганца сульфат кальция D-пантотенат хрома хлорид D-биотин холекальциферол тиамина гидрохлорид птероилмоноглютаминовая кислота пиридоксин гидрохлорид цианокобаламин натрия молибдат рибофлавин калия йодид натрия фторид фитоменадион.

Форма выпуска

Смесь

Показания

* Состояние после перенесенного инсульта и период реабилитации. * Восстановление и реабилитация после перенесенных критических состояний. * Пре- и послеоперационный период. * Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): лучевые энтериты, химиотерапия, холецистит, панкреатит, фистулы. * Состояния, связанные с потерей аппетита и/или отказом от приема пищи: онкологические заболевания, неврологические заболевания, психические расстройства болезни печени, сердечно-сосудистая недостаточность, СПИД, стресс. * Недостаточность питания любой этиологии или риск ее развития.

Способ применения и дозы

* Может являться единственным источником питания. * Употребляется только перорально через трубочку или мелкими глотками в течение 20–30 минут. * 1–3 бутылочки в день в качестве дополнительного источника питания, в остальных случаях – в соответствии с рекомендациями врача. * Дозировка рассчитывается в зависимости от потребности в белке и энергии. * Клинически значимый эффект наступает при приеме не менее чем в течение 14 дней. * * Перед употреблением хорошо встряхнуть.

Противопоказания

Не может использоваться для питания пациентов с галактоземией.

Особые указания

Только для энтерального питания. Не использовать парентерально. Принимать под наблюдением врача.Может являться единственным источником питания.

Срок хранения после открытия

Вскрытую бутылку хранить в холодильнике не более 24 часов.

Условия хранения

Беречь от детей