Инструкция по применению
Nutrien Standard нейтральный вкус 200 мл смесь жидкая для энтерального питания

Характеристики

Форма выпуска: Жидкая смесь
Страна: Россия
Производитель: Инфаприм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 12 месяцев



Описание

Nutrien Standard (Нутриэн Стандарт) 200 мл - полноценное диетическое лечебное (энтеральное) питание для профилактики и устранения недостаточности питания, а также коррекции рациона питания. Жидкая готовая смесь объемом 200 мл в упаковке Tetra Pak с нейтральным вкусом . К упаковке прилагается одноразовая стерильная трубочка.Ключевые особенности:Жиры состоят на 50% из среднецепочечных триглицеридов, что способствует быстрому усвоению энергии, даже в условиях ферментативной недостаточности (отсутствие или дефицит липазы). Присутствие в смеси среднецепочечных триглицеридов позволяет назначить ее в ранние сроки после операций, в том числе на желудочно-кишечном тракте, при ограниченном усвоении жиров у больных с нарушениями функции пищеварительной системы.Белки представлены нативным молочным белком, который легко усваивается и обладает высокой биологической ценностью и биодоступностью.Оптимальное соотношение ПНЖК (Омега 6, Омега 3 жирные кислоты), витаминно-минеральный комплекс обеспечивают выраженный антиоксидантный и иммуномодулирующий эффект. Хорошая органолептика (не приторные, низкая вязкость) способствует высокой приверженности к диетотерапии.Не содержит глютен, лактозу и холестерин в клинически значимых количествах.Не содержит искусственных красителей и ароматизаторов.

Состав

Вода, мальтодекстрин, концентрат молочного белка, среднецепочечные триглицериды, растительные масла (соевое, низкоэруковое рапсовое), минеральные вещества (калия цитрат, натрия хлорид, натрия цитрат, магния цитрат, магния хлорид, калиевые соли ортофосфорной кислоты, железа (II) сульфат, цинка сульфат, меди сульфат, марганца хлорид, йодид калия, хрома хлорид, селенит натрия, молибдат аммония), сахар, эмульгатор (моно- и диглицериды жирных кислот), натуральный ароматизатор ваниль, стабилизатор (каррагинан, гуаровая камедь), витаминный комплекс (L-аскорбиновая кислота, никотинамид, DL-альфа-токоферола ацетат, D-пантотенат кальция, пиридоксин гидрохлорид, тиамина гидрохлорид, рибофлавин, ретинола ацетат, фолиевая кислота, D-биотин, филлохинон, цианкобаламин, D3-холекальциферол), холина битартрат, инозитол, L-карнитин, таурин, антиокислитель (L-аскорбилпальмитат).

Форма выпуска

Жидкая смесь

Показания

Для энтерального питания взрослых и детей старше 1 года при различных заболеваниях, включая критические состояния, термические поражения, онкологические заболевания, заболевания органов желудочно-кишечного тракта, муковисцидоз, паллиативные состояния, в качестве основного или дополнительного питания, когда обычный прием пищи невозможен, ограничен или недостаточен. Длительное время может применяться как единственный источник питания. Недостаточность питания при онкологических заболеваниях: при проведении химио- и лучевой терапии,Заболевания нервной системы: нарушения мозгового кровообращения, инсульт, расстройства сознания, нейрохирургические вмешательства,Гнойно-септические состояния: сепсис, перитонит,Травма: черепно-мозговая, ожоговая, сочетанная,Нарушения питания при хронических заболеваниях желудочно- кишечного тракта: язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, воспалительные заболевания толстой кишки, гастрит,Невозможность или отказ принимать пищу, потеря аппетита, анорексия, (психиатрия),Сложности питания в пожилом возрасте,Острые экзогенные отравления, инфекционные заболевания,СПИД, Нарушения жевания и глотания,Длительная антибактериальная терапия.Перед применением необходима консультация специалиста.

Способ применения и дозы

Перед употреблением хорошо встряхнуть.Пить медленными глотками через трубочку 20-30 минут.При воспалении слизистых полости рта и пищевода, мукозитах принимайте Нутриэн охлажденным. Это уменьшит болевые ощущения.2-3 пакета Нутриэн 200 мл в день - в качестве дополнения к обычному рациону.5-7 пакетов Нутриэн 200 мл в день - в качестве единственного источника питания (требуется консультация врача).Чередуйте вкусы.Минимальный курс приема - 2 недели.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость какого-либо компонента продукта.Состояния, при которых энтеральный прием пищи, а также, зондовое питание не разрешено (кишечная непроходимость, непрекращающаяся рвота, острый панкреатит).Не для парентерального (введения через вену) питания.

Срок хранения после открытия

Вскрытую упаковку хранить в холодильнике не более 24 часов. Не замораживайте.

Условия хранения

Закрытую упаковку лечебного питания хранить при температуре от 2 до 25 °С в сухом месте.Открытую упаковку или упаковку, подключённую к системе для энтерального питания:при комнатной температуре - до 6 часовв холодильнике до 24 часов.