Инструкция по применению
Nutrien Standard Смесь сухая для энтерального питания нейтральный вкус 350 г

Характеристики

Форма выпуска: Сухая смесь
Страна: Россия
Производитель: Инфаприм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Nutrien Standard (Нутриэн Стандарт) 350г - полноценное диетическое лечебное (энтеральное) питание для профилактики и устранения недостаточности питания, а также коррекции рациона питания. Сухой порошок, в пачке, объёмом 350 г., в комплекте с мерой ложкой. Ключевые особенности: • Соотношение углеводных компонентов обеспечивает удовлетворение суточной потребности организма, эффективное переваривание, низкую осмолярность и органолептические свойства смеси. • Белки представлены нативным молочным белком, который легко усваивается и обладает высокой биологической ценностью и биодоступностью. • Жиры состоят на 50% из среднецепочечных триглицеридов, что способствует быстрому усвоению энергии, даже в условиях ферментативной недостаточности (отсутствие или дефицит липазы). Присутствие в смеси среднецепочечных триглицеридов позволяет назначить ее в ранние сроки после операций, в том числе на желудочно-кишечном тракте, при ограниченном усвоении жиров у больных с нарушениями функции пищеварительной системы. • Оптимальное соотношение ПНЖК (Омега 6, Омега 3 жирные кислоты), витаминно-минеральный комплекс обеспечивают выраженный антиоксидантный и иммуномодулирующий эффект. • Хорошая органолептика (не приторные, низкая вязкость) способствует высокой приверженности к диетотерапии. • Не содержит глютен, лактозу и холестерин в клинически значимых количествах. • Не содержит искусственных красителей и ароматизаторов.

Состав

Мальтодекстрин, концентрат молочного белка, концентрат белков молочной сыворотки, среднецепочечные триглицериды, растительные масла (соевое, низкоэруковое рапсовое), минеральные вещества (натрия цитрат, калия цитрат, натрия хлорид, магния цитрат, калия хлорид, магния хлорид, калиевые соли ортофосфорной кислоты, железа (II) сульфат, цинка сульфат, меди сульфат, марганца хлорид, йодид калия, хрома хлорид, селенит натрия, молибдат аммония), холин битартрат, витаминный комплекс (L-аскорбиновая кислота, никотинамид, DL-альфа-токоферола ацетат, D-пантотенат кальция, пиридоксин гидрохлорид, тиамина гидрохлорид, рибофлавин, ретинола ацетат, фолиевая кислота, D-биотин, филлохинон, цианкобаламин, D3 холекальциферол), эмульгатор (соевый лецитин), антиокислитель (L-аскорбилпальмитат).

Форма выпуска

Сухая смесь

Показания

Для энтерального питания взрослых и детей старше 1 года при различных заболеваниях, включая критические состояния, термические поражения, онкологические заболевания, заболевания органов желудочно-кишечного тракта, муковисцидоз, паллиативные состояния, в качестве основного или дополнительного питания, когда обычный прием пищи невозможен, ограничен или недостаточен. Длительное время может применяться как единственный источник питания. • Недостаточность питания при онкологических заболеваниях: при проведении химио- и лучевой терапии, • Период перехода от парентерального питания к энтеральному, • Заболевания нервной системы: нарушения мозгового кровообращения, инсульт, расстройства сознания, нейрохирургические вмешательства, • Гнойно-септические состояния: сепсис, перитонит, • Травма: черепно-мозговая, ожоговая, сочетанная, • Нарушения питания при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта: язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, воспалительные заболевания толстой кишки, гастрит, • Невозможность или отказ принимать пищу, потеря аппетита, анорексия, (психиатрия), • Сложности питания в пожилом возрасте, • Острые экзогенные отравления, инфекционные заболевания, • СПИД, • Муковисцидоз, • Нарушения жевания и глотания, • Длительная антибактериальная терапия. Перед применением необходима консультация специалиста.

Способ применения и дозы

Приготовление: • Вскипятите воду и охладите её до 40-50С. Затем, налейте 2/3 от необходимого количества воды в чистую посуду. • Добавьте столько мерных ложек смеси, сколько указано в таблице. • Тщательно перемешайте: весь порошок должен раствориться, а комочков быть не должно. • Теперь можно добавить оставшуюся воду, доведя смесь до нужного объёма готового продукта. Ещё раз перемешайте – питание готово. Хранение: • Закрытую упаковку хранят при температуре от 2 до 25С и в сухом помещении (относительная влажность воздуха – менее 75 %). • Открытую упаковку смеси можно держать не более 21 дня в сухом прохладном месте (но не в холодильнике). • Смесь, готовую к употреблению, можно хранить при комнатной температуре в течение 6 часов, а можно закрыть и поставить в холодильник, но только на 24 часа. Перед употреблением её нужно тщательно перемешать и подогреть до 30-36С. • Продукт нельзя замораживать и подогревать в микроволновой печи.

Противопоказания

• Индивидуальная непереносимость какого-либо компонента продукта. • Состояния, при которых энтеральный прием пищи, а также, зондовое питание не разрешено (кишечная непроходимость, непрекращающаяся рвота, острый панкреатит). • Не для парентерального (введения через вену) питания.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С.