Инструкция по применению
Нутрикомп Дринк Ренал Смесь жидкая для энтерального питания с ванильным вкусом 200 мл

Характеристики

Форма выпуска: Смесь
Страна: Германия
Производитель: Нутрихем
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Бренд: Nutricomp (Нутрикомп)Линия Nutricomp Drink (Нутрикомп Дринк)Нутрикомп Дринк Ренал (Nutricomp Drink Renal) - специализированный продукт для энтерального питания с ванильным вкусом.Полноценное, высококалорийное (2,0 ккал/мл) питание с пищевыми волокнами.Не содержит генетически модифицированных продуктов.Не содержит глютен, лактозу.продукт предназначен для энтерального питания при заболеваниях, связанных с недостаточностью питания или невозможностью самостоятельного приема пищи у пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью, требующей заместительной терапии.Калорическая плотность 2,0 ккал/млВ 100 мл смеси содержится 1,7 хлебной единицыОбщая калорийность на 200 мл составляет 400 ккал, из них доля:Белков 14 %Жиров 43 %Углеводов 43 % Осмолярность (мОсм/л) 430Осмоляльность (мОсм/кг) 615Не содержит глютена, лактозы (0,04 г/100 мл).Не содержит генетически модифицированных продуктов. Среднее содержание макронутриентов в 200 мл (бутылочка)Энергетическая ценность 400 ккал/ 1676 кДжБелки, г 14Углеводы, из них 41 гсахара, из них 8,4 глактоза 0,08 гЖиры, из них 19,0 гнасыщенные жирные кислоты, из них 1,9 гмононенасыщенные жирные кислоты 13 гполиненасыщенные жирные кислоты, из них 3,6 гомега-3-жирные кислоты, из них 0,76 гПищевые волокна, г 3,4Среднее содержание микронутриентовВитамин A (ретинола ацетат) мкг РЭ 320Витамин D (холекальциферол) мкг 5,0Витамин E (DL-альфа-токоферола ацетат) мг ТЭ 7,0Витамин K (филлохинон) мкг 28Витамин B1 (тиамина мононитрат)мг 0,60Витамин B2 (рибофлавин)мг 0,80Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид)мг 0,80Витамин B12 (цианокобаламин)мкг 1,20Витамин C (L-аскорбиновая кислота)мг 40Ниацин (никотинамид)мг НЭ 6,8Фолиевая кислота мкг 160Пантотеновая кислота (кальция-D-пантотенат)мг 2,4Биотин мкг 20Холин (холина хлорид)мг 128Бета-Каротин мг 0,40L-карнитин мг 32Таурин мг 32Натрий мг 170Калий мг 212Кальций мг 274Магний мг 42Фосфор мг 138Хлориды мг 202Железо мг 3,8Цинк мг 4,0Медь мкг 450Йод мкг 60Хром мкг 20Фтор мг 0,6Марганец мг 1,0Молибден мкг 24Селен мкг 20

Состав

Вода, мальтодекстрин, подсолнечное масло, белки молока, рапсовое масло, сахар, изолят сывороточного белка, фруктоолигосахариды, эмульгатор: соевый лецитин (Е 322), ароматизатор «Ваниль», кальция карбонат, калия хлорид, магния цитрат, клетчатка, калия цитрат, холин (холина хлорид), кальция гидрофосфат, витамин С (L-аскорбиновая кислота), натрия цитрат, бета-каротин, натрия хлорид, L-карнитин, таурин, витамин Е (DL-альфа-токоферола ацетат), цинка сульфат, железа (II) сульфат, ниацин (никотинамид), пантотеновая кислота (кальция-D-пантотенат), марганца (II) хлорид, витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид), меди (II) сульфат, натрия фторид, витамин В1 (тиамина гидрохлорид), витамин В2 (рибофлавин), витамин А (ретинола ацетат), фолиевая кислота, хрома (III) хлорид, калия иодид, натрия селенит, натрия молибдат, витамин К (филлохинон), биотин, витамин D (холекальциферол), витамин В12 (цианокобаламин).

Форма выпуска

Смесь

Показания

Диета с низким содержанием фосфора, калия и натрия для поддержания нормальной функции кишечника риск развития недостаточности питания пациенты с хронической почечной недостаточностью, находящиеся на гемодиализе или продленном перитонеальном диализе цирроз состояния, требующие высокоэнергетической диеты с ограничением объема вводимой жидкости, низким содержанием электролитов

Способ применения и дозы

Количество продукта определяется специалистомВ качестве дополнительного питания к основному рациону: взрослым 1-3 бутылки в сутки, в качестве единственного источника питания: взрослым количество продукта определяется врачом в зависимости от потребности пациента (до 5 бутылок в сутки).

Противопоказания

Выраженная дисфункция желудочно-кишечного тракта в результате кишечной непроходимости, перфорации желудочно-кишечного тракта, ишемии кишечника. Индивидуальная непереносимость какого-либо компонента смеси.

Условия хранения

В защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте.