
Инструкция по применению
Nutrilak 2 Смесь молочная 6-12 месяцев 600 г

Характеристики

Форма выпуска: Смесь
Страна: Россия
Производитель: Инфаприм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Детская молочная сухая смесь Nutrilak 2 600г.Полноценная сбалансированная детская молочная сухая смесь, адаптированная последующая для смешанного и искусственного вскармливания детей, второго полугодия жизни.Особенности состава Высококачественный сывороточный белок - аминокислотный состав улучшен за счет обогащения сывороточными белками. Полиненасыщенные жирные кислоты - необходимы для развития головного мозга и зрения ребенка. Сбалансированный комплекс витаминов - разработан специально с учетом потребностей детей первого года жизни, способствует гармоничному росту и развитию малыша. Кальций и витамин D - для укрепления костей и зубов. Железо и цинк - для профилактики анемии. Антиоксидантный комплекс (витамины A, E, C + селен) и биологически важные нутриенты (таурин, биотин, холин, инозитол) - способствуют защите малыша от неблагоприятных факторов внешней среды.Без ГМО.

Состав

Сухая деминерализованная молочная сыворотка, растительные масла (пальмовое, кокосовое, соевое, подсолнечное высокоолеиновое), мальтодекстрин, сухое обезжиренное молоко, минеральные вещества (цитрат калия, карбонат кальция, фосфат кальция, хлорид натрия, хлорид магния, хлорид калия, сульфат железа, сульфат цинка, сульфат меди, хлорид марганца, йодид калия, селенит натрия), витаминный комплекс (аскорбиновая кислота, токоферола ацетат, никотинамид, D-пантотенат кальция, рибофлавин, ретинола ацетат, пиридоксина гидрохлорид, тиамина гидрохлорид, фолиевая кислота, филлохинон, D-биотин, холекальциферол, цианокобаламин), эмульгатор (соевый лецитин), таурин, инозит, L-карнитин, антиокислитель (L-аскорбилпальмитат).Не содержит ГМО.Энергетическая ценность, ккал/ кДж - 495 / 2073 - 68 / 286Белок, г - 9,5 - 1,3белки молочной сыворотки/казеин % - 65/35 - Таурин, мг - 40 - 5,5Жир, г - 24,5 - 3,4 линолевая кислота, г - 4,3 - 0,60 линолевая кислота, % от суммы жирных кислот - 18 - a-линоленовая кислота, г - 0,46 - 0,06Углеводы, г - 59,3 - 8,2 лактоза, г - 41,4 - 5,7Минеральные вещества: кальций, мг - 470 - 65 фосфор, мг - 255 - 35 калий, мг - 507 - 70 натрий, мг - 160 - 22 магний, мг - 50 - 6,9 медь, мкг - 500 - 69 марганец, мкг - 51 - 7 железо, мг - 8,6 - 1,2 цинк, мг - 6,5 - 0,9 хлориды, мг - 310 - 43 йод, мкг - 87 - 12 селен, мкг - 9,4 - 1,3Зола, г - 3,6 - 0,5 Витамины: ретинол (A), мкг-экв - 470 - 65 токоферол (E), мг - 9,2 - 1,2 кальциферол (Д), мкг - 9,2 - 1,2 витамин K, мкг - 32 - 4,5 тиамин (B1), мкг - 400 - 55 рибофлавин (B2), мкг - 1362 - 188 пантотеновая кислота, мг - 3,1 - 0,43 пиридоксин (B6), мкг - 510 - 70 ниацин (PP), мг - 4,0 - 0,55 фолиевая кислота, мкг - 80 - 11 цианокобаламин (B12), мкг - 1,7 - 0,23 аскорбиновая кислота (C), мг - 72 - 10 биотин, мкг - 15,0 - 2,1Инозит, мг - 21,0 - 2,9Холин, мг - 50,0 - 6,9L-карнитин, мг - 8,4 - 1,2Осмоляльность, мОсм/кг - - - 260

Форма выпуска

Смесь

Показания

Адаптированная детская смесь для детей с 6 до 12 месяцев

Способ применения и дозы

1. Прокипятите не менее 5 минут всю посуду, предназначенную для кормления ребенка.2. Налейте в подготовленную бутылочку необходимое количество питьевой воды для детей Nutrilak AQUA, подогретой до 40-45°C. При отсутствии питьевой воды для детей можно использовать кипяченую воду, охлажденную до 40-45°C.3. В бутылочку с водой добавьте требуемое количество мерных ложек сухой смеси (см. таблицу кормления), снимая излишки с поверхности ложки тупым краем ножа.4. Закрыв бутылочку, встряхивайте до полного растворения смеси. Проверьте температуру готовой смеси на внутренней стороне запястья.Смесь готовьте непосредственно перед кормлением.Не используйте остатки готовой смеси в бутылочке для последующего кормления.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Особые указания

Новую смесь нужно давать перед кормлением старой по следующей схеме: в первые сутки – 30 мл новой смеси в 1 кормление,на вторые сутки – по 30 мл новой смеси в 2 кормления,на третьи – по 60 мл в 2 кормления,на четвертые – по 120 мл в 2 кормления,на пятые – по 180 мл в 2 кормленияИ далее 200 мл 1-2 раза в день.

Условия хранения

До вскрытия пакета храните сухую смесь при температуре от 0 до 25 ˚С и относительной влажности воздуха не более 75 %.После вскрытия пакета храните сухую смесь не более 3-х недель в сухом прохладном месте, но не в холодильнике.