Инструкция по применению
Nutrison Смесь для энтерального питания жидкая 500 мл

Характеристики

Форма выпуска: Смесь
Страна: Нидерланды
Производитель: Нутриция
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Специализированный продукт диетического лечебного питания для пациентов в состояниях, связанных с недостаточностью питания или риском ее развития. Полноценное, готовое к применению зондовое питание без пищевых волокон. Не содержит глютен. Не содержит клинически значимого количества лактозы (<0,0002 г /мл). Ультрапастеризованный продукт. Упаковано в бескислородных условиях. Питательная ценность 1.5 ккал/мл.

Состав

Состав: вода, мальтодекстрин, растительные масла (подсолнечное, рапсовое, масло с высоким содержанием среднецепочечных триглицеридов (кокосовое, пальмоядровое)), сывороточный белок (из коровьего молока), рисовая мука, казеинат белка коровьего молока, гороховый белок, соевый белок, регулятор кислотности – лимонная кислота, эмульгатор – соевый лецитин, натрия хлорид, рыбий жир, калия цитрат, трикальция фосфат, калия гидроксид, дикалия гидрофосфат, кальция гидроксид, каротиноиды (содержат сою) – #-каротин, лютеин, ликопин олеорезин из томатов, холина хлорид, калия хлорид, магния гидроксид, натрия L-аскорбат, магния гидрофосфат, железа лактат, цинка сульфат, никотинамид, ретинола ацетат, DL-#-токоферола ацетат, меди глюконат, марганца сульфат, натрия селенит, кальция D-пантотенат, хрома хлорид, холекальциферол, D-биотин, тиамина гидрохлорид, птероилмоноглютаминовая кислота, пиридоксин гидрохлорид, рибофлавин, калия йодид, натрия фторид, натрия молибдат, фитоменадион, цианокобаламин. Пищевая ценность на 100 мл: энергетическая ценность 420 кДж/100 ккал, жиры 3,9 г, из них насыщенных 1,0 г, мононенасыщенных 2,2 г, полиненасыщенных 0,7 г, докозагексаеновая кислота 13,6 мг, эйкозапентаеновая кислота 20,0 мг, углеводы 12,3 г, из них сахаров 0,7 г, лактозы <0,025 г, пищевые волокна <0,1 г, белок 4,0 г, соль 0,25 г. Витамины: A 82 мкг-RE, Д3 1,0 мкг, E 1,3 мг-#-TE, K 5,3 мкг, тиамин 0,15 мг, рибофлавин 0,16 мг, ниацин 0,91 мг (1,8 мг-NE), пантотеновая кислота 0,53 мг, B6 0,17 мг, фолиевая кислота 27 мкг, B12 0,21 мкг, биотин 4,0 мкг, C 10 мг. Минералы и микроэлементы: натрий 100 мг, калий 150 мг, хлориды 125 мг, кальций 80 мг, фосфор 72 мг, фосфаты 221 мг, магний 23 мг, железо 1,6 мг, цинк 1,2 мг, медь 0,18 мг, марганец 0,33 мг, фториды 0,1 мг, молибден 10 мкг, селен 5,7 мкг, хром 6,7 мкг, йод 13 мкг. Другие: каротиноиды 0,2 мг, холин 37 мг. Вода 85 мл. Осмолярность 255 мОсм /л.

Форма выпуска

Смесь

Показания

Показания: подготовка к операции и послеоперационный период. Критические состояния: ожоги, сепсис, множественные травмы. Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): лучевые энтериты, химиотерапия, холецистит, панкреатит, фистулы, Частичные препятствия прохождению пищи: опухоли и травмы головы и шеи, нарушение глотания и жевания, стриктуры и обструкции различных отделов ЖКТ. Состояния, связанные с потерей аппетита и/или отказом от приема пищи: онкологические заболевания, неврологические заболевания, психические расстройства, болезни печени, сердечно-сосудистая недостаточность, СПИД, стресс, нарушение чувствительности. Недостаточность питания любой этиологии или риск ее развития.

Противопоказания

Противопоказания: возраст от 0 до 12 месяцев. Галактоземия. Состояния, при которых противопоказано любое энтеральное питание.

Особые указания

Указания к применению: перед началом использования необходимо убедиться в целостности упаковки, взболтать. Не разбавлять и не добавлять медикаменты. Хранить в сухом месте при температуре 5-25 °С. Продукт употреблять комнатной температуры. Асептически обработанный пакет может использоваться для зондового кормления в течение максимум 24 часов после открытия. Важно: Парентерально не вводить. Применять только под наблюдением лечащего врача. Может являться единственным источником питания. Необходимо соблюдать осторожность при употреблении продукта детьми от 1 года до 6 лет.

Условия хранения

Срок годности 12 месяцев.