Инструкция по применению
Облепиховое Масло 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Масло
Страна: Россия
Производитель: КАМЕЛИЯ НПП
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Облепиховое масло
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 18



Описание

В народной медицине разных стран облепиха издавна применяется как лекарственное растение. Ценно ее свойство восстанавливать силы после болезни. По содержанию витаминов — это настоящий кладезь здоровья. В значительных количествах в нем содержатся витамины А,С, Е, F,Р-витаминные вещества, каротин, витамины группы В. В облепиховом соке содержится Б-ситостерин — сильное антисклеротическое вещество. Это антагонист холестерина, и по его количеству облепиха — лидер среди всех плодовых и ягодных культур. Облепиховое масло успешно применяют при язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Принимают также при гайморите, при хроническом тонзилите, атеросклерозе. Масло облепихи обладают антимикробным действием. Они хорошо помогают при ангинах, тонзиллитах и т. д. Быстро излечиваются фарингиты, риниты и другие заболевания при смазывании маслом полости носоглотки. В гинекологии облепиховым маслом лечат эрозию шейки матки, воспалительные процессы влагалища и матки. Витамин А. По содержанию каротиноидов облепиха не знает себе равных. Поступая в организм с облепиховым маслом, они подвергаются воздействию ферментов и превращаются в ретинол (витамин А), необходимый для поддержания процессов роста, репродукции, хорошего зрения, иммунологического статуса, нормального состояния кожи и слизистых оболочек он необходим для нормального функционирования зрения и особенно - в ночное время. При его недостатке развиваются язвенные процессы желудка, двенадцатиперстной кишки, снижается иммунитет, наблюдаются поражения кожных покровов. Витамин Е (токоферол). В облепихе его достаточно (до 8 мг%) является витамином репродукции,

положительно влияет на образование половых гормонов, тормозит развитие атеросклероза. Он необходим при половом созревании, при недостаточности витамина Е развивается бесплодие, возникает угроза прерывания беременности, снижается потенция, либидо. Он относится к антиоксидантам, и как любой другой антиоксидант, предотвращает развитие атеросклероза и преждевременную старость, является одним из главных факторов, замедляющих процессы старения. Витамин Е в с витамином А является стимулятором устойчивости иммунной системы организма. Токоферолы являются активными антиоксидантами, связывают и выводят из организма свободные радикалы, образующиеся при стрессах и в неблагоприятных условиях окружающей среды и провоцирующие возникновение онкологических заболеваний. Витамин F — это комплекс незаменимых полиненасыщенных жирных кислот (пальмитиновой и пальмитолеиновой), является ценнейшей составной частью облепихового масла. Нормализует жировой обмен, особенно в клетках кожи, помогает обменным процессам витаминов С и В1 и является ещё одним из компонентов, наделяющим облепиховое масло несомненным противосклеротическим действием. Витамины РР, В6 играют очень большую роль в процессах углеводного, белкового, жирового обмена. Их недостаток влияет на развитие язвенной болезни желудка, замедляет репаративные процессы ран. Витамин Вс - фолиевая кислота участвует в кроветворении, ее применяют при лейкопении, снижении количества лейкоцитов при ионизирующих поражениях, анемиях. В-ситостерин — сильное антисклеротическое вещество. Это антагонист холестерина, и по его количеству облепиха — лидер среди всех плодовых и ягодных культур.

Действующее вещество

Облепиховое масло

Состав

Масло соевое рафинированное дезодорированное, плоды облепихи. Содержание каротиноидов- 40 мг%.

Форма выпуска

Масло

Показания

при значительных нагрузках на глаза; при плохом состоянии роговой оболочки глаз, для профилактики катаракты и глаукомы, при миопии; после химических ожогов и повреждений желудка и пищевода; при атрофических ринитах и фарингитах (проф. заболевания педагогов, дикторов, артистов, работников горячих цехов); женщинам при грудном кормлении, защищает соски молочных желез от трещин, предотвращает маститы; в ситуациях, когда есть функциональная нагрузка на надкостницу (тренировки, переломы, ушибы костей); в случаях авитаминоза, при повышенной физической нагрузке.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 ч.л (3г) 2 раза в день во время еды. Курс приема 3-4 недели. При необходимости прием можно повторить 2-3 раза в год.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременным и кормящим женщинам, при воспалительных процессах в желчном пузыре, печени, поджелудочной железе, при желчекаменной болезни.

Побочные действия

Горечь во рту, жжение (при наружном и ректальном применении), аллергические реакции; при применении капсул (дополнительно) - диарея.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пище. Не является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

В сухом месте