Инструкция по применению
Облепиховое Масло флакон 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Масло
Страна: Россия
Производитель: Янтарное
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Облепиховое масло
Количество в упаковке: 1



Описание

Маслянистая жидкость оранжево-красного цвета с характерным запахом. Допускается наличие осадка, растворяющегося при нагревании до 40°С.Масло облепихи оказывает противовоспалительное, ранозаживляющее, противомикробное, обезболивающее, общеукрепляющее, желчегонное и обволакивающее действие. Ускоряет заживление язвенного дефекта, уменьшает кислотность желудочного сока, защищает слизистую оболочку желудка. Препятствует развитию атеросклероза, снижает содержание холестерина и триглицеридов в крови. Облепиховое масло активно применяется в гинекологии при лечении эрозий и других женских недугов.Применяется внутрь, наружно и для ингаляций.

Действующее вещество

Облепиховое масло

Состав

Состав (100 г): _Действующее вещество:_ Облепихового масла концентрат (с содержанием суммы каротиноидов, в пересчете на бетакаротен, 300 мг%) – 60,0 г. _Вспомогательное вещество:_ Масло подсолнечное – 40,0 г.

Форма выпуска

Масло

Показания

В комплексной терапии в качестве ранозаживляющего средства при поражениях кожи и слизистых оболочек: в гастроэнтерологии - язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, в гинекологии - кольпит, эндоцервицит, эрозия шейки матки, в оториноларингологии - послеоперационные раны с целью ускорения заживления, в проктологии - наружный геморрой, трещины прямой кишки, в хирургии - для стимуляции репаративных процессов при раневых повреждениях кожи, лучевых поражениях, ожогах.

Способ применения и дозы

Внутрь, местно, наружно. Внутрь: при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки препарат принимают но 1 чайной ложке 2-3 раза в день. Курс лечения 3-4 недели. Местно: при кольпите, эндоцервиците, эрозии шейки матки, наружном геморрое, трещинах прямой кишки применяют в виде тампонов, обильно пропитанных облепиховым маслом. Курс лечения при кольпите - 10-15 процедур, при эндоцервиците, эрозии шейки матки - 8-12 процедур, при наружном геморрое, трещинах прямой кишки -5-7 процедур. Наружно: при поражениях кожи применяют в виде масляных повязок. На предварительно очищенный от некротических тканей участок кожи наносят облепиховое масло, а затем накладывают ватно-марлевую повязку, которую меняют через день. Лечение проводят до появления грануляций. В оториноларингологии - при тимпанопластике, после обработки раны антибиотиками или гидрокортизоном, тампонами, обильно пропитанными облепиховым маслом, тампонируют раневую поверхность. Курс лечения - 7-10 процедур.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, при применении внутрь: холецистит, холангит, панкреатит, холелитиаз, гепатит, детский возраст до 12 лет, при ректальном введении - диарея, при наружном и местном применении - профузное кровотечение, обильное гнойное отделяемое из раны.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, при приеме препарата внутрь - ощущение горечи во рту, диарея, желчная колика, при местном и наружном применении возможно ощущение жжения. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Особые указания

Лечение проводится под наблюдение врача. Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.