Инструкция по применению
Одуванчик П Таблетки 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Парафарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 100



Описание

Способствует восстановлению хрящевой ткани суставов, активируя производство хондроцитов — клеток хряща, преобразующихся из недифференцированных клеток костной ткани, улучшает венозный ток крови, препятствуя образованию тромбов, оздоровляет и защищает печень, обладает желчегонным, мочегонным и слабительным действием, обладает противораковым эффектом, положительно влияет на уровень холестерина в крови.Характеристики Присутствие в корнях одуванчика горечей способствует выработке желудочного сока и повышению аппетита. Помимо этого, они ускоряют секрецию желчи и отход мокроты. Инулин позволяет регулировать уровень сахара в крови и укрепляет слизистую оболочку внутренних органов. Холин является важным компонентом для нормального функционирования кровеносной системы: стимулирует выработку гемоглобина и расщепляет лишний холестерин. Гликозиды активируют производство хондроцитов, отвечающих за восстановление хрящевой ткани суставов. Терпеновые соединения оказывают жаропонижающее, противовоспалительное и антимикробное действия. Наличие минеральных солей и интерферона способствует укреплению защитных систем организма. Фитостерины создают желчегонный и мочегонный эффект. Наличие в корнях одуванчика каротиноидов позволяет регулировать обменные процессы и улучшает зрение. Наиболее эффективен, так как криообработка корней одуванчика лекарственного позволяет сохранить все свойства лекарственного растения и получить продукт, способствующий восстановлению хрящевой ткани, Таблетированная форма делает применение препарата более удобным по сравнению с настоями и отварами, Эффективнее экстрактов и других препаратов благодаря содержанию витамина С –

мощного антиоксиданта, Гораздо меньший шанс проявления аллергических реакций, так как одуванчик, идущий на изготовление препарата «Одуванчик П», произрастает на территории России, а доказано, что растение наилучшим образом подходит тем людям, на территориях проживания которых оно произрастает, Совместно с глюкозамин-хондроитиновыми комплексами («Хондроксид», «Терафлекс» и др.), НПВС (диклофенак, вольтарен и др.) значительно повышает их эффективность, снижает болевые ощущения, Криообработка корней «Одуванчика П» сохраняет все действующие вещества одуванчика, в том числе недавно открытые лектины, являющиеся мощным противораковым средством.Свойства компонентовКорни одуванчика лекарственного содержат от общего объёма до 40 % инулина, большое количество аминосахаров (до 20 %), природного каучука (2–3 %). Эти соединения обуславливают важные лекарственные свойства растения. Также корень одуванчика ценится за содержание тараксацинагликозидового ряда (до 15 % к осени), тритерпеновых соединений, жирного масла, органических кислот и спиртов, смолистых соединений, биофлаваноидов, а также минеральных соединений, включая необходимый организму человека кальций.При употреблении инулина или инулинсодержащих продуктов более чем в два раза повышается усвоение кальция, а в связи с этим увеличивается минеральная плотность костей.Гликозид тараксацин стимулирует выработку в печени веществ — факторов восстановления хрящевой ткани. Одуванчик — единственное растение, которое способствует рождению новых клеток хряща –– хондроцитов.Витамин С усиливает полезные эффекты корней одуванчика, действуя как синергист. Это мощный антиоксидант, который снижает действие свободных радикалов, укрепляет иммунитет, защищает от старения и последствий стресса.

Состав

Лактоза, корни одуванчика лекарственного, кислота аскорбиновая, кальциевая соль стеариновой кислоты - агент антислеживающий.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника витамина С.

Способ применения и дозы

Взрослым по 2 таблетки 3 раза в день во время еды. Курсовой прием – – 1 месяц, перерыв 2 недели. Профилактический курс — 2 упаковки. Лечебный курс — 4 упаковки.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность кормление грудью.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

Беречь от детей