Инструкция по применению
Офтальмик Таблетки 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Витаукт-Пром
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60



Описание

Компоненты Офтальмика способствуют улучшению зрительных функций, питают и защищают сетчатку, роговицу, хрусталик. Улучшают адаптацию зрения в темноте. Снижают риск развития возрастных дегенеративных процессов. Способствуют повышению антиоксидантной защиты. Не содержит сахарозы, красителей, ароматизаторов, вкусовых добавок, вспомогательных компонентов (наполнителей, связующих веществ, разрыхлителей, консервантов и др.). Не влияет на способность управлять автомобилем и работать со сложными техническими устройствами. Свойства компонентов Черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus L.) — кустарник семейства Вересковые, высотой до 30 см, произрастающий преимущественно в северных широтах. Черные шаровидные ягоды (плоды) черники богаты антоциановыми гликозидами (антоцианозидами), органическими кислотами, полисахаридами, витаминами. Полученные во многочисленных исследованиях данные свидетельствуют о том, что антоцианозиды черники имеют особое сродство к сетчатке, улучшают состояние соединительных тканей, уменьшают ломкость капилляров, обладают антиоксидантными свойствами, которые превосходят таковые #-токоферола, аскорбиновой кислоты, #-каротина. Кроме того антоцианозиды способствуют регенерации родопсина (светочувствительного пигмента сетчатки) и тем самым улучшают чувствительность сетчатки к различным уровням светового излучения, усиливая остроту зрения при низкой освещенности. Препараты черники рекомендованы для профилактики возникновения возрастной молекулярной дегенерации сетчатки, для предотвращения прогрессирования этого заболевания при неэкссудативных формах. Бархатцы прямостоячие (Tagetes erecta L.) — широко

культивируемое однолетнее травянистое растение семейства Астровые. Простые или махровые желто-оранжевые корзинки цветков (соцветий) бархатцев содержат лютеин — каротиноид, необходимый для полноценного функционирования элементов сетчатки. Лютеин и его метаболит зеаксантин являются ингибиторами свободных радикалов, присутствуют в желтом пятне глаза, от уровня их содержания зависит здоровье сетчатки. Лютеин и зеаксантин накапливаются в макуле сетчатки и защищают ее от наиболее агрессивной (синей) части спектра дневного света. Они частично отражают синий свет от центральной зоны сетчатки, где световой поток максимально сфокусирован. Кроме того лютеин и зеаксантин способны поглощать эту часть спектра света, как мощный антиоксидант они подавляют образование свободных радикалов, что предотвращает разрушение сетчатки и помутнение хрусталика. Лютеин не синтезируется в организме человека и поступает только с пищей (фруктами и овощами), а зеаксантин может образовываться непосредственно в сетчатке из лютеина. Лютеин более устойчив к воздействию света и свободных радикалов, чем другие каротиноиды. Длительное употребление лютеина по 3–30 мг в сутки, по данным исследований, увеличивает плотность макулярного пигмента на 39%. Повышенная плотность макулярного пигмента сохраняется в течение нескольких месяцев после окончания приема лютеина. В настоящее время ведущие офтальмологи настаивают на ежедневном дополнительном приеме лютеина в составе комплексных препаратов или БАД для нормализации зрения. Виноград культурный или винный (Vitus vinifera L.) — широко распространенное в умеренных и субтропических регионах, культивируемое в т. ч. в промышленных масштабах, растение семейства Виноградовые, плоды которого служат сырьем для получения вина, соков и употребляются в пищу. Семена винограда служат источником уникального класса БАВ фенольной природы – проантоцианидинов, обладающих выраженными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Кроме проантоцианидинов семена винограда и экстракт, полученный из них, содержат флавоноиды, фенолокислоты, дубильные вещества, липиды, органи- ческие кислоты, аминокислоты сахара, макро- и микроэлементы. Экстрактивные вещества семян винограда обладают антиоксидантным свойством, в 15 раз более выраженным, чем у витамина Е, улучшают микроциркуляцию крови и укрепляют стенки капилляров. Они помогают справиться с возрастными болезнями, нейтрализуют свободные радика- лы, препятствуя их разрушительному воздействию, защищают легочную и соединительную ткань и, как следствие, уменьшают воспаление, предохраняют ткани глаза от различных негативных влияний. Будучи одним из лучших средств поддержания и восстановления здоровья глаз, экстракт семян винограда улучшает функционирование и чувствительность сетчатки при близорукости, снимает напряжение, вызванное работой за компьютером, улучшает скорость восстановления остроты зрения после яркого цвета. Гинкгодвулопастный(гинкгобилоба,Ginkgobiloba

L.) — единственный современный представитель семейства Гинкговые, реликтовое голосеменное листопадное дерево высотой до 40 м. Его также называют «живым ископаемым», поэтому в целях сохранности вида культивируют в странах с умеренным и субстропическим климатом. Листья гинкго широко применяются в качестве источника уникальных БАВ, объединенных в классы гинкгофлавонгликозидов (флавоноидные гликозиды) и терпеновых лактонов (гинкголиды, билобалиды), которые обладают выраженным ангиотропным эффектом. Флавоновые гликозиды оказывают сильное антиоксидантное действие, защищают фосфолипидные мембраны клеток организма от повреждений, уничтожая свободные радикалы, что замедляет процесс старения организма.
Гинкголидывсоставегинкгобилобаповышают эластичность стенок кровеносных сосудов головного мозга, замедляя старение и активизируя мыслительные процессы, способствуют расширению сосудов, улучшают текучесть крови, препятствуют тромбообразованию. Натуральные препараты на основе экстракта гинкго улучшают кровоснабжение мозга, снимают боль, головокружение, шум в ушах, вызванные нарушением мозгового кровообращения, повышают умственную работоспособность, улучшают память и сон. Экстракт из листьев гинкго укрепляет и защищает сосудистую стенку, нормализует центральное и периферическое кровообращение, трофику тканей. Препараты и БАД с экстрактом гинкго рекомендуют в комплексном лечении и профилактике инфаркта, инсульта, гипертонической болезни, а также ряда дистрофических (в т. ч. возрастных) изменений и заболеваний органов зрения (дистрофия сетчатки, открытоугольная глаукома, катаракта и др.). Таурин — сульфоаминокислота, впервые обнаруженная в желчи быка (taurus – «бык»), является биологически активным веществом и входит в группу витаминоподобных средств. В организме таурин синтезируется из аминокислоты цистеина, однако его запасы должны постоянно пополняться в связи с участием в важнейших биохимических процессах, поэтому таурин используют в детском и спортивном питании, энергетических напитках и соках в качестве компонента, способствующего активному метаболизму. Таурин обладает широким спектром свойств, включая общетонизирующее и мочегонное без побочных эффектов, сдерживает процессы дегенерации (включая возрастные изменения) органов зрения, участвует в передаче фотонейронных сигналов, стимулирует регенерацию и нормализацию функций клеточных мембран, препятствуя дистрофическим заболеваниям органов зрения. Протекторные свойства таурина делают его главным компонентом в процессах защиты органов зрения, систем кровообращения и центральной нервной системы. Дефицит таурина может привести к дегенерации сетчатки глаза, развитию кардиомиопатии, ухудшению зрения, снижению мозговой активности и нарушению сердечного ритма. В составе комплексных препаратов и БАД таурин проявляет ретинопротекторное свойство, защищая глаза от повреждающего воздействия

солнечного света, участвует в осуществлении метаболической функции органов зрения, улучшая обменные процессы и повышая иммунитет. Препараты таурина используются для лечения заболеваний глаз, профилактики катаракты, сердечной недостаточности и сахарном диабете 1-го и 2-го типа.

Состав

Плоды черники обыкновенной, таурин, цветки бархатцев прямостоячих, листья гинкго двулопасного, семена винограда культурного, комплексный экстракт (плоды черники обыкновенной, цветки бархатцев прямостояцих, листья гинкго двулопастного, семена винограда культурного).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

• Способствуют улучшению зрительных функций. • Обеспечивают трофику (питание) сетчатки, роговицы, капилляров и мышц глаза. • Улучшают адаптацию зрения в темноте. • Снижают зрительное напряжение и усталость. • Способствуют повышению антиоксидантной защиты. • Способствуют снижению риска возникновения катаракты, возрастной и диабетической дегенерации (диабетической ретинопатии) сетчатки. • Улучшают микроциркуляцию крови и капиллярное кровообращение головного мозга и глаз.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1-2 таблетки 2 раза в день через 30 минут после еды. Таблетки рекомендуется рассасывать или разжевывать, запивая водой. Продолжительность приема 1 месяц. Допускается регулярное применение с 10-ти дневным перерывом. Не влияет на способность управлять автомобилем и работать со сложными техническими устройствами. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пище. Не является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.