Инструкция по применению
Оксафорин Капсулы 0,4 г 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Ростовская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60



Описание

Оксафорин – натуральный комплекс из алтайских и крымских трав дикоросов, способствующий дроблению, растворению и выведению мочекислых солей из почек и мочевого пузыря (уратов). Обладает антибактериальными, противомикробными, противовоспалительными, мочегонными, болеутоляющими и желчегонными свойствами. Рекомендуется специалистами натуропатами и урологами в качестве средства для профилактики мочекаменной болезни и уменьшения тупой ноющей боли в почках и при мочеиспускании. Оксафорин – для здоровья почек необходим. Экстракт корней и корневищ марены красильной – способствует уменьшению спазмов при заболевании почек, болей при отхождении мелких камней (нефролитическое действие). Устранении конкрементов фосфатной и оксалатной природы в мочевыводящих путях.Экстракт корней подсолнечника однолетнего – используют как вспомогательное средство для заживления ран (ускоряет процесс регенерации тканей), обладает обволакивающим действием и антибактериальной активностью.Экстракт травы горца птичьего (спорыша) – препятствует образованию мочевых камней (уратов), обладает противомикробным, противовоспалительным и вяжущим свойствами.Экстракт травы золотарника канадского – диуретик, благодаря активному мочегонному действию сапонинов. Обладает противовоспалительным, антибактериальным действием, снижает проницаемость сосудов.Экстракт ортосифона тычиночного (почечный чай) – оказывает умеренное диуретическое и спазмолитическое действие. Диуретический эффект сопровождается выведением с мочой хлоридов, мочевины и мочевой кислоты. Обладает также желчегонными свойствами, повышает секреторную активность слизистой оболочки желудка.Экстракт

травы хвоща полевого – оказывает антибактериальное, противопаразитарное, противовоспалительное, диуретическое действие. Противоотёчное действие проявляется уже с первого дня приёма и наблюдается в течение всего периода лечения.Экстракт корней любистока лекарственного – обладает антибактериальным, мочегонным действием. Показан при инфекциях мочевыводящих путей, содержащиеся в растении терпеновые производные, вызывают усиленный диурез без потери электролитов, а также его используют для профилактики мочекаменной болезни, лечения цистита, уменьшения отёков, как естественное мочегонное и тонизирующее средство.Экстракт плодов тмина чёрного – способствует выведению камней (уратов) из мочевого пузыря, обладает противовоспалительным, бактерицидным, противогрибковым, мочегонным, противопаразитарным и болеутоляющим свойствами.Экстракт кукурузных столбиков с рыльцами – обладает кровоостанавливающим, антисептическим, дезинфицирующим свойствами. Растворение камней (хемолиз), может происходить вследствие присутствия цитратных смесей. Важнейшая роль цитратов обусловлена общей ингибирующей кристаллообразование способности мочи.Магния цитрат – дефицит этого важного микроэлемента в организме является одной из главных причин развития кальций-оксалатного уролитиаза (МКБ). Он является ингибитором кристаллизации и агрегации оксалата кальция в моче.Цитрат калия – ощелачивает мочу, необходим для профилактики образования и растворения камней в мочевыводящих путях и почечных канальцах в начальных стадиях урикозурической терапии при подагре. Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) – увеличивает диурез и усиливает действие диуретиков, необходим для нормального функционирования центральной и периферической нервной системы.

Состав

Экстракт корней и корневищ марены красильной, оболочка капсулы (желатин, красители E171 и E141), экстракт корней подсолнечника однолетнего, экстракт травы горца птичьего (спорыша), экстракт золотарника канадского, экстракт ортосифона тычиночного (почечного чая), экстракт травы хвоща полевого, экстракт корней любистока лекарственного, экстракт плодов тмина черного, экстракт кукурузных столбиков с рыльцами, магния цитрат, калия цитрат , пиридоксина гидрохлорид.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище - источника флавоноидов, полифенольных соединений, арбутина, антрахинонов, дополнительного источника витамина B6, содержащей сапонины.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды. Продолжительность приема - 2-3 недели. При необходимости прием можно повторить через месяц. Возможны повторные приемы в течение года.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, склонность к диарее.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пищеНе является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом

Условия хранения

В сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.