Инструкция по применению
Оксолиновая Мазь 3 % 10 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 3%



Описание

Мазь от белого до светло-желтого цвета. При хранении допускается появление розового оттенка.

Действующее вещество

Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин

Состав

Действующее вещество: диоксогетрагидрокситетрагидронафталин (оксолин) - 3,0 г, Вспомогательные вещества: парафин жидкий (вазелиновое масло)- 6,0 г, вазелин - до 100 г.

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

При нанесении на кожу всасывается около 5% препарата. В организме не кумулирует и выводится в основном почками в течение суток.

Показания

Лечение бородавок (обыкновенных, плоских и остроконечных кондилом).

Способ применения и дозы

Наружно. Лечение бородавок (обыкновенных, плоских и остроконечных кондилом): смазывают их поверхность 2-3 раза в день в течение от 2 недель до 2 месяцев. Для усиления эффекта после нанесения мази накладывают окклюзионную повязку с вощеной бумагой.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные действия

Ощущение жжения, дерматит, легко смываемое синее окрашивание. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Не изучалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Не изучалось.

Особые указания

Если после лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не оказывает влияние на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (работа диспетчера, управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

При температуре от 5 до 15 °С. Хранить в недоступном для детей месте.