Инструкция по применению
Омегатрин Капсулы 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: КоролевФарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30



Описание

Омегатрин - эффективный сбалансированный комплекс полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) нового поколения с высоким содержанием Омега-3, способствующий улучшению функционального состояния сосудов, нормализации обмена липидов, повышению иммунного и антиоксидантного статуса. Снижает риск развития атеросклероза, гипертонии, тромбообразования и других сердечнососудистых заболеваний. Показания к применению:- наличие факторов риска развития атеросклероза,- повышенный уровень холестерина,- ишемическая болезнь сердца (в комплексной терапии),- склонность к гипертонии,- риск тромбообразования,- снижение умственной и физической работоспособности. Эффективность препарата Омегатрин обусловлена сбалансированным комплексом эссенциальных кислот Омега-3-6-9, обладающих гиполипидемическим, антиаритмическим, анти-гипертензивным и антиоксидантным действием. Комплекс препятствует развитию атеросклероза и оказывает на организм мощное оздоравливающие воздействие. Омега-3 тормозит образование холестерина в организме, снижает уровень холестерина в сыворотке крови, предупреждая развитие атеросклероза. Уменьшает агрегацию тромбоцитов и вязкость крови, препятствуя образованию тромбов. Укрепляет стенки кровеносных сосудов, повышает их эластичность и снижает проницаемость, способствует нормализации сердечного ритма. Улучшает деятельность мозга: активизирует работу синапсов и нервных клеток (нейронов), ускоряет передачу импульсов, способствует лучшему восприятию и хранению информации, улучшению памяти. Обладает противораковыми свойствами. Омега-6 необходима для правильного обмена веществ, участвует в утилизации жира и укреплении мышечной ткани. Особенно рекомендуется

при диете с низким содержанием жиров. Повышает толерантность к физическим нагрузкам, является основным строительным материалом для синтеза простагландина Е-1, предотвращающего воспаление эндотелия и преждевременное старение сосудов, а также препятствующего развитию артрита, аутоиммунных и онкологических заболеваний. Омега-9 замедляет окисление холестерина и препятствует его осаждению на сосудистой стенке. Является источником энергии для нормальной работы сердечной мышцы. Быстро усваивается и усиливает гипохолестеринемическое действие Омега-3. Преимущества комплекса Омегатрин. Соединение трех кислот класса Омега-3-6-9 в одном препарате создает эффект синергизма, значительно повышая их эффективность и усвояемость. Высокое содержание ПНЖК Омега-3 обеспечивает выраженные гипохолестеринемические и противоатеросклеротические свойства препарата, что подтверждено клиническими испытаниями. Комплекс Омегатрин способствует снижению уровня холестерина и триглицеридов, нормализации артериального давления и сердечного ритма, препятствует образованию тромбов, укрепляет стенки кровеносных сосудов, повышает их эластичность, активизирует работу мозга, улучшает нервную проводимость. Эффективно снижает риск развития атеросклероза, тромбоза и других сердечнососудистых заболеваний.

Состав

Рыбий жир, кукурузное масло, витамин Е; компоненты оболочки: желатин, глицерин (Е422, влагоудерживающий агент), лимонная кислота (Е330, антиокислитель) и вода Масса капсулы, г 0,78 ± 10% Масса содержимого капсулы, г 0,50+10% Содержание суммы ПНЖК, мг/капс., не менее 275,0 Содержание полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) омега-3, мг/капс., не менее 140,0 Содержание витамина Е, мг /капс., не менее 2,5

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Наличие факторов риска развития атеросклероза, повышенный уровень холестерина, склонность к гипертонии, риск тромбообразования, снижение умственной и физической работоспособности.

Способ применения и дозы

Взрослым по 2 капсулы 2-3 раза в день во время еды. Продолжительность приема 1-2 месяца.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пище. Не является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.