Инструкция по применению
Отофаг Гель с бактериофагами для гигиены кожи ушных раковин 50 мл

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Россия
Производитель: Микромир
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Стерильная суспензия фаговых частиц в физиологическом растворе
Количество в упаковке: 1



Описание

Бактериофаги (от греч. ,пожиратели бактерий,) это вирусы, способные избирательно воздействовать на определённые виды бактерий. Каждый бактериофаг активен только против строго определённых бактериальных мишеней и не влияет на другие виды микроорганизмов. Благодаря этой специфичности бактериофаги не нарушают баланс микробиома.Отофаг способствует поддержанию баланса микробиома.Отофаг содержит комплекс из 74 видов бактериофагов из коллекции НПЦ «,Микромир»,, поддерживающих баланс микробиома ЛОР-органов за счёт специфического взаимодействия с представителями микробиоты ЛОР-органов, включая:Acinetobacter baumanniiActinomyces orisBacillus cereusBacteroides fragilisCitrobacter freundiiCorynebacterium striatumCutibacterium acnesEnterobacter cloacaeEnterobacter kobeiEnterococcus faecalis Enterococcus faeciumKlebsiella pneumoniaeKlebsiella pneumoniae subsp. ozaenaeProteus mirabilisProteus vulgarisPseudomonas aeruginosaSerratia marcescensStaphylococcus aureusStaphylococcus capitis Staphylococcus capraeStaphylococcus epidermidisStaphylococcus haemolyticusStaphylococcus succinusStaphylococcus vitulinusStaphylococcus warneriStenotrophomonas maltophiliaStreptococcus pyogenes

Действующее вещество

Стерильная суспензия фаговых частиц в физиологическом растворе

Состав

Вода очищенная, глицерин, суспензия бактериофагов в физиологическом растворе, пропиленгликоль, экстракт календулы, карбомер, гидроксид натрия, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон.

Форма выпуска

Гель

Показания

Способствует предотвращению развития осложнений бактериальной и смешанной этиологии при ОРВИ и других респираторных заболеваниях, со стороны уха (наружный и средний отит), носа (синусит, ринит), горла (фарингит, аденоидит, ларингит, острый (ангина) и хронический тонзиллит). Способствует предотвращению развития воспалительных заболеваний бактериальной этиологии при наличии факторов риска: сахарного диабета, онкологических заболеваний (при проведении лучевой и химиотерапии), сниженном иммунитете. Способствует санации носителей золотистого стафилококка среди медицинского персонала. Способствует предотвращению развития бактериальных осложнений при хирургических вмешательствах и других лечебных манипуляциях в области ЛОР-органов По назначению врача в других клинических ситуациях, при которых важно обеспечить высокую антибактериальную защиту и хорошую переносимость.

Способ применения и дозы

Дозировка:Гигиена носа: ватная палочка (в каждый носовой ход): нажатия 2-3 раза в деньГигиена горла: ватная палочка или под язык, или шпатель: 2 нажатия 2-3 раза в деньГигиена ушей: нажатия 2-3 раза в день Полное нажатие на дозатор = 1 мл геля ОТОФАГ. При нанесении в носовые ходы и в ушные раковины одно полное нажатие разделяется по 0,5 мл в момент нанесения. Длительность курса не ограничена. Отофаг подходит для ежедневного применения. Очередность применения: через 30 минут после промывания/полоскания и местной терапии.

Взаимодействие с другими препаратами

Допустимо последовательное применение геля Отофаг с интервалом не менее 20 мин. после использования следующих средств

Особые указания

Предохранять дозатор от попадания грязи и инородных веществ. Очищать носик дозатора и колпачок от остатков геля. После использования следует всегда закрывать дозатор защитным колпачком.

Условия хранения

Хранить при температуре от 4 до 25С. Срок годности 24 месяца с момента выпуска при соблюдении условий хранения. Не нагревать, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.