Инструкция по применению
Овариамин Классик Таблетки 40 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Герофарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Овариамин Классик. Биорегулятор яичников.При гормональном сбое, климактерическом синдроме и нарушениях работы яичников.Репродуктивный период женщины начинается в пубертате и заканчивается с наступлением менопаузы.В результате слаженной работы гипоталамуса, гипофиза, яичников и эндометрия в течении нескольких десятилетий регулярно повторяется менструальный цикл и сохраняется возможность забеременеть.Заботиться о себе – это регулярно обследоваться и знать, что все звенья этой цепи работают в полную силу.Необходимо ежегодно посещать гинеколога и проходить базовый скрининг функции яичников (контролировать антимюллеров гормон и фолликулостимулирующий гормон), а при наличии жалоб - и более подробное обследование.Яичники находятся на последнем уровне гормональной регуляции в женском организме, поэтому они в наибольшей степени уязвимы и подвержены сбоям функции. Для коррекции нарушений работы органов и тканей наш организм синтезирует пептиды – белковые соединения, которые одновременно представляют собой строительный материал и обеспечивают правильное функционирование клеток. Существуют особые пептиды для каждого вида клеток, это справедливо и для клеток яичников. В случае недостаточной выработки пептидов, частью терапии может стать обеспечение организма пептидными комплексами.Как действует Овариамин Классик?Овариамин Классик – это комплекс белков и нуклеопротеидов, получаемых из ферментно-эндокринного сырья, которые по белковому составу клеток идентичны у всех млекопитающих. Как и все цитамины, за счет механизма трансцитоза Овариамин Классик действует целенаправленно на клетки яичников и способствует нормализации их функции.Благодаря механизму транцитоза поступающий белок в неизмененном виде оказывается в клетке - цели. Попадая в клетки яичников, Овариамин Классик обеспечивает их оптимальным белковым «рационом», позволяя клеткам быстрее регенерировать и нормализовать выполнение своих функций.По результатам клинических исследований можно сказать, что курсовое применение Овариамин Классик оказывает нормализующее действие на клеточный метаболизм яичников, способствует нормализации процесса образования и созревания фолликулов и восстановлению механизмов регуляции менструальной и репродуктивной функций.

Состав

На одну таблетку:Действующее вещество: овариамин порошок - 10 мг. Вспомогательные вещества: лактоза (наполнитель), сахар-песок (загуститель), крахмал картофельный (разрыхлитель), кальция стеарат (агент антислеживающий), дисперсия сополимера метакриловой кислоты (кишечнорастворимое покрытие), пропиленгликоль (эмульгатор).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Рекомендуется для поддержки женской репродуктивной функции и повышения функциональной активности клеток и тканей.При различных нарушениях работы яичников, связанных с заболеваниями, функциональной недостаточностью или возрастными изменениямиПрименяется как в качестве монотерапии, так и в составе комплексной схемы лечения.Овариамин Классик показан при многих нарушениях репродуктивной функции, таких как: Гормональный сбой, который может проявляться нарушениями менструального цикла, усилением ПМС, сильными болями в период менструации Дисфункция яичников Синдром истощенных яичников Период перименопаузы Бесплодие, связанное с отсутствием или нарушением овуляции Климактерический синдром

Способ применения и дозы

Овариамин Классик рекомендуется принимать по 1-3 таблетки за 10–15 минут до еды 2-3 раза в день в течение 10-15 дней. Повторный курс через 3-6 месяцев. Длительность и периодичность курсов могут быть скорректированы по согласованию с лечащим врачом. Овариамин Классик не имеет противопоказаний и может использоваться как самостоятельно, так и в рамках комплексной терапии.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пищеНе является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5 °C до 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.