Инструкция по применению
Овариум композитум раствор для внутримышечного введения ампулы 2,2 мл 100 шт

Характеристики



Форма выпуска: Раствор для инъекций
Страна: Германия
Производитель: Арнебия
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 100

Описание

Бесцветная, прозрачная жидкость без запаха.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

На 1 ампулу 2,2 мл (=2,2 г):Активные компоненты: Ovarium suis (овариум суис) D8 22,0 мкл, Placenta suis (плацента суис) D10 22,0 мкл, Uterus suis (утерус суис) D10 22,0 мкл, Salpinx suis (салпинкс суис) D10 22,0 мкл, Hypophysis suis (гипофизис суис) D13 22,0 мкл, Cypripedium calceolus var. Pubescens (циприпедиум кальцеолус вар. Пубесценс) D6 22,0 мкл, Lilium tigrinum (Lilium lancifolium) (лилиум тигринум (лилиум ланцифолиум)) D4 22,0 мкл, Pulsatilla pratensis (пульсатилла пратенсис) D18 22,0 мкл, Aquilegia vulgaris (аквилегия вульгарис) D4 22,0 мкл, Sepia officinalis (сепия оффициналис) D10 22,0 мкл, Lachesis mutus (лахезис мутус) D10 22,0 мкл, Apisinum (аписинум) D8 22,0 мкл, Kreosotum (креозотум) D8 22,0 мкл, Bovista (бовиста) D6 22,0 мкл, Ipecacuanha (ипекакуана) D6 22,0 мкл, Mercurius solubilis Hahnemanni (меркуриус солюбилис Ганемани) D10 22,0 мкл, Hydrastis canadensis (гидрастис канаденсис) D4 22,0 мкл, Acidum cis-aconiticum (ацидум цис-аконитикум) D10 22,0 мкл, Magnesium phosphoricum (магнезиум фосфорикум) D10 22,0 мкл.Вспомогательные компоненты: натрия хлорид для установления изотонии около 9 мг/мл, вода для инъекций до 2,2 мл.

Форма выпуска

Раствор для инъекций

Показания

Применяется в качестве симптоматического средства у женщин в составе комплексной терапии при лечении нарушений менструального цикла.

Способ применения и дозы

На 1 ампулу 2,2 мл (=2,2 г):Активные компоненты: Ovarium suis (овариум суис) D8 22,0 мкл, Placenta suis (плацента суис) D10 22,0 мкл, Uterus suis (утерус суис) D10 22,0 мкл, Salpinx suis (салпинкс суис) D10 22,0 мкл, Hypophysis suis (гипофизис суис) D13 22,0 мкл, Cypripedium calceolus var. Pubescens (циприпедиум кальцеолус вар. Пубесценс) D6 22,0 мкл, Lilium tigrinum (Lilium lancifolium) (лилиум тигринум (лилиум ланцифолиум)) D4 22,0 мкл, Pulsatilla pratensis (пульсатилла пратенсис) D18 22,0 мкл, Aquilegia vulgaris (аквилегия вульгарис) D4 22,0 мкл, Sepia officinalis (сепия оффициналис) D10 22,0 мкл, Lachesis mutus (лахезис мутус) D10 22,0 мкл, Apisinum (аписинум) D8 22,0 мкл, Kreosotum (креозотум) D8 22,0 мкл, Bovista (бовиста) D6 22,0 мкл, Ipecacuanha (ипекакуана) D6 22,0 мкл, Mercurius solubilis Hahnemanni (меркуриус солюбилис Ганемани) D10 22,0 мкл, Hydrastis canadensis (гидрастис канаденсис) D4 22,0 мкл, Acidum cis-aconiticum (ацидум цис-аконитикум) D10 22,0 мкл, Magnesium phosphoricum (магнезиум фосфорикум) D10 22,0 мкл.Вспомогательные компоненты: натрия хлорид для установления изотонии около 9 мг/мл, вода для инъекций до 2,2 мл.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции (в том числе из-за присутствия в составе гомеопатического разведения Mercurius solubilis Hahnemanni) а также случаи повышенного слюноотделения. При обнаружении побочных эффектов необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка

Возможны аллергические реакции (в том числе из-за присутствия в составе гомеопатического разведения Mercurius solubilis Hahnemanni) а также случаи повышенного слюноотделения. При обнаружении побочных эффектов необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае а также при появлении побочных эффектов следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.Беречь от перегрева.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Не влияет.

Условия хранения

В сухом защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте!