Инструкция по применению
Пантенол-Тева Мазь для наружного применения 5% 35 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Германия
Производитель: Меркле ГмбХ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Декспантенол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 5%



Действующее вещество

Декспантенол

Состав

100 г мази содержат:активное вещество:декспантенол 5 г,вспомогательные вещества: калия сорбат 0,15 г,ланолиновый спирт 20,00г,ланолин 10,00 г,парафин мягкий белый 10,00 г,изооктадеканолдиглицеролсукцинат 3,00г,триглицериды средней цепи 4,00г, натрия цитрат 0,30 г,лимонной кислоты моногидрат 0,20 г,вода очищенная 47,35 г.

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

При местном применении быстро абсорбируется кожей и превращается в пантотеновую кислоту связывается с белками плазмы (главным образом с бета-глобулином и альбумином). Пантотеновая кислота не подвергается в организме метаболизму и выводится в неизмененном виде.

Показания

– сухость кожи – нарушение целостности кожных покровов: ссадины ожоги (в том числе солнечные) – дерматит трофические язвы – асептические послеоперационные раны плохо приживающиеся кожные трансплантаты – уход за кожей грудных детей (опрелость).

Способ применения и дозы

Наружно. Препарат наносят тонким слоем на пораженные участки кожи один или несколько раз в день. При уходе за опрелостями кожи у грудных детей возможно нанесение мази при каждой смене подгузника. Продолжительность лечения зависит от особенностей течения заболевания и тяжести состояния.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат Пантенол-Тева возможно использовать при беременности и в период кормления грудью.

Побочные действия

Возможны кожные аллергические реакции покраснения воспаления кожи.

Передозировка

Даже при случайном приеме препарата внутрь явления интоксикации не наблюдалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Данных о взаимодействии препарата с другими лекарственными средствами нет.

Особые указания

При применении препарата в генитальной или анальной областях следует иметь в виду что из-за наличия вазелина контакт препарата с презервативом из латекса повышает риск разрыва презерватива из-за снижения прочности и соответственно возникает риск возникновения беременности при использовании такой контрацепции.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте!