Инструкция по применению
Паранит Спрей флакон 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Спрей
Страна: Бельгия
Производитель: Medgenix Benelux
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Паранит средство педикулицидное - Прозрачная от бесцветного до жёлтого цвета маслянистая жидкость без запаха Уничтожает 100% вшей и личинок с первого применения Паранит Спрей прошёл исследования, которые подтвердили его эффективность. Паранит Спрей с формулой двойного действия не только удушает, н и обезвоживает вшей и гнид, тем самым гарантирует результат с первого применения. Паранит Спрей не содержит инсектицидов нейротоксического действия, поэтому устойчивость к нему у вшей не развивается. Результат: Уничтожает 100% вшей и гнид

Состав

Диметикон - 4%, минеральное масло (Изопар) - 96%

Форма выпуска

Спрей

Показания

Паранит Спрей предназначен для уничтожения головных вшей, их личинок и гнид у взрослых, и детей с 3 лет.

Способ применения и дозы

1) Проверьте наличие вшей и гнид Перед применением средства при ярком освещении проверьте наличие вшей и гнид у всех членов семьи с помощью

специальной расчески, которая входит в комплект. Все члены семьи, у которых обнаружены вши, подлежат обработке в один и тот же день. - Проводить проверку лучше на сухих волосах. - Сначала расчешите волосы, затем проверьте наличие вшей и гнид прядь за прядью. - Особенно внимательно обследуйте корни волос в затылочно-височной области головы. - После каждого применения тщательно мойте расческу, чтобы избежать повторного заражения. 2) Нанесите Паранит спрей Держа флакон средства Паранит спрей на расстоянии около 10 см от волос, тщательно распылить по всей поверхности сухих волос от корней до самых кончиков до полного их увлажнения, тщательно втирая средство в корни волос. Длинные и густые волосы следует обрабатывать по прядям. Убедитесь, что средство Паранит спрей равномерно нанесено на кожу головы и на всю длину волос. Оставьте средство Паранит спрей на волосах на 15 минут. Этого времени достаточно для уничтожения вшей и гнид. Норма расхода средства Паранит спрей: 1 флакон может быть использован до 4 применений в зависимости от степени зараженности насекомыми, длинны и густоты волос. 3) Вымойте волосы Через 15 минут вымыть волосы теплой водой с применением шампуня или мыла. Смачивать волосы водой перед нанесением шампуня не нужно. После мытья убедитесь, что средство Паранит спрей смыто с волос и кожи головы. При необходимости вымойте волосы шампунем ещё раз. 4) Удалите вшей и гнид Затем мокрые волосы прочите специальной расческой для удаления погибших вшей и гнид, которая входит в комплект средства Паранит спрей. Расчешите влажные волосы специальной расческой. Разделите волосы на 4 секции: от лба до основания шеи и от одного уха до другого. В случае длинных волос каждую секцию закрепите или заплетите в косу. Последовательно обработайте каждую из выделенных секций. Для этого разделите секцию на отдельные мелкие пряди так, чтобы кожа головы хорошо просматривалась. Прочешите каждую прядь волос с помощью специальной расчески, начиная расчесывать пряди максимально близко к коже головы. Всегда расчесывайте каждую прядь от корней до кончиков волос. Используйте расческу, чтобы удалить всех найденных вшей и гнид. Каждую проверенную и очищенную от вшей и гнид прядь волос перемещайте на другую сторону от непроверенных прядей. Чтобы избежать повторного заражения, очищайте расческу после прочесывания каждой пряди с помощью ватных дисков или ватных шариков. 5) При необходимости повторите обработку через 7 дней Проверьте сухие волосы на наличие вшей и гнид через 7 дней после применения средства Паранит спрей. При необходимости нанесите Паранит спрей повторно. Проведите дезинсекцию Вши могут оставаться живыми вне тела человека в течение 1-3 дней. Поэтому для предотвращения повторного заражения необходимо выстирать в горячей воде при температуре не ниже +60°C полотенца, постельное белье, одежду, вымыть щетки, гребенки, заколки и другие предметы, которыми пользовались члены семьи до обработки. Квартиру и автомобиль необходимо тщательно пропылесосить.

Противопоказания

Не рекомендуется обрабатывать детей до 3 лет, беременным и кормящих грудью женщин, а также людей, имеющих различные заболевания кожи головы, и людей с индивидуальной непереносимостью компонентов средства

Особые указания

После уничтожения вшей и гнид есть риск повторного заражения от других людей (например, в школе). Если это произойдет, рекомендуется снова использовать средство Паранит спрей. При повторном применении эффективность средства Паранит спрей остается такой же высокой. Так как Паранит спрей обладает нехимическим способом действия, поэтому у вшей не развивается устойчивость к средству Паранит спрей даже при многократном применении. При использовании контактных линз пациенту рекомендуется снять их перед применением педикулицидного средства Необходимо соблюдать правила личной гигиены: не пить, не курить, не принимать душ во время обработки. После окончания обработки следует тщательно вымыть руки.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.