Инструкция по применению
Патентекс овал Н суппозитории вагинальные N12

Характеристики

Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Германия
Производитель: Merz Pharma
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Ноноксинол
Количество в упаковке: 12
Дозировка действующего вещества: 75 мг
Срок годности: 30



Действующее вещество

Ноноксинол

Состав

В 1 суппозитории: ноноксинол-9 75 мг.Вспомогательные вещества: полиэтиленгликоль (макрогол) 1500, полиэтиленгликоль (макрогол) 1000, виннокаменная кислота, натрия гидрокарбонат, натрия лаурилсульфат.

Форма выпуска

Суппозитории

Показания

Контрацепция:— при необходимости эпизодического предохранения от беременности (в т.ч. при нерегулярной половой жизни);— при нерегулярном менструальном цикле;— при желании женщины употреблять противозачаточное средство независимо от партнера;— при необходимости прекращения (на короткое или длительное время) применения пероральных гормональных противозачаточных препаратов;— при одновременном применении лекарственных средств, снижающих эффективность пероральных гормональных противозачаточных препаратов;— при наличии противопоказаний к применению пероральных контрацептивов или к применению внутриматочной контрацепции.

Способ применения и дозы

Обязательным условием эффективности Патентекс Овала Н является его правильное применение.Перед употреблением суппозиторий вынимается из блистера в маркированном месте. Перед каждым половым актом суппозиторий вводится глубоко во влагалище. Препарат становится активным через 10 мин от момента введения. За это время активное сперматоцидное вещество равномерно распределяется по влагалищу и образует стабильный барьер, который препятствует прохождению сперматозоидов в матку.При продолжительном половом акте (более 1 ч) необходимо повторное введение еще одного суппозитория.Перед каждым новым половым актом необходимо повторное введение суппозитория даже в тех случаях, когда промежуток времени между двумя половыми актами менее 1 ч.Возможно применение Патентекс Овала Н в течение длительного периода времени.

Противопоказания

Аномалии развития половых органов;— эрозия шейки матки;— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные действия

Препарат хорошо переносится обоими партнерами. В редких случаях появляется ощущение теплоты. При нарушении вагинальной микрофлоры возможно ощущение зуда и жжения во влагалище (или полового члена).

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки препарата Патентекс Овал Н не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Патентекс Овал Н практически не подвергается системной абсорбции, поэтому взаимодействие с другими лекарственными средствами маловероятно.

Условия хранения

Беречь от детей