Инструкция по применению
Педикулен ультра средство педикулицидное лосьон 50 мл

Характеристики

Форма выпуска: Лосьон
Страна: Россия
Производитель: Зелдис
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Педикулен ультра – дезинсекционное средство, уничтожает вшей и гнид за одно применение.Действие аниса известно очень давно. Многочисленные источники указывают, что от аниса погибают насекомые: вши, клопы, моль, тараканы, членистоногие клещи. Анисовое масло полностью парализует членистоногих и так их убивает.

Состав

Спирт изопропиловый, вода деминерализованная, анисовое масло, каприновая кислота.

Форма выпуска

Лосьон

Показания

Для применения населением в быту с целью уничтожения головных и лобковых вшей и яиц (гнид) у взрослого населения и детей с пяти лет и в практике медицинской дезинсекции специалистами организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

Способ применения и дозы

Нанести лосьон на сухие волосы от корней до кончиков. Волосы средней длины рекомендуется обрабатывать по прядям. Через 30 минут тщательно промыть волосы проточной водой с обычным шампунем. После применения лосьона необходимо вычесать погибших вшей и гнид гребнем «Педикулен Ультра».

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам средства, детский возраст до 5 лет, беременность и кормление грудью, заболевания и повреждения волосистых частей тела и головы.

Особые указания

При работе со средством необходимо использовать резиновые перчатки и соблюдать правила личной гигиены. Не следует обрабатывать детей в возрасте до 5 лет, беременных и кормящих женщин, людей с заболеваниями и повреждениями волосистых частей тела и головы, а также лиц с проявлениями повышенной чувствительности к компонентам средства.Во избежание попадания средства на слизистые оболочки глаз и носоглотки перед обработкой волос следует повязать вокруг головы (ниже волос) хлопчатобумажную косынку, свернутую жгутом. При использовании пациентом контактных линз их следует снять перед применением средства. Для предохранения слизистых оболочек половых органов и анального отверстия следует использовать марлевые или ватные тампоны.При появлении зуда, признаков раздражения или сыпи на коже средство следует смыть немедленно. При необходимости обратиться за врачебной помощью.При случайном попадании средства на слизистые оболочки глаз, носа и других органов их следует тщательно промыть большим количеством воды. При появлении раздражения слизистых оболочек глаз закапать 20% или 30% раствор сульфацила натрия.Помещение, где проводится массовая обработка пораженных педикулезом людей, необходимо периодически проветривать.При отравлении через дыхательные пути следует немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух, прополоскать рот водой или 2% раствором пищевой соды. Обратиться к врачу.При случайном проглатывании промыть желудок водой или 2% раствором пищевой соды, вызвать рвоту, затем дать выпить 1-2 стакана воды с добавлением адсорбента.

Условия хранения

Хранить средство надлежит в плотно закрытой таре, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств, в местах недоступных детям. Температура хранения от -30° С до +30°С.