Инструкция по применению
Пектусин М таблетки для рассасывания N10

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки для рассасывания
Страна: Россия
Производитель: Вифитех
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Эвкалипта прутовидного листьев масло+[Левоментол]
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 4 мг+500 мкг



Описание

Состав Ментол 4 мг масло эвкалиптовое 500 мкг Фармакологическое действие Комбинированный препарат. Ментол - местнораздражающее средство, эффект которого в основном обусловлен рефлекторными реакциями, связанными с раздражением чувствительных рецепторов слизистых оболочек. Оказывает легкое местноанестезирующее ("отвлекающее") действие, обладает слабыми антисептическими свойствами. Эвкалиптовое масло оказывает стимулирующее действие на рецепторы слизистых оболочек и оказывает противовоспалительное и противомикробное действие. Способ применения и дозы Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания. Меры предосторожности В период лечения возможно обострение псориаза. При феохромоцитоме пропранолол можно применять только после приема альфа-адреноблокатора. После продолжительного курса лечения пропранолол следует отменять постепенно, под наблюдением врача. На фоне лечения пропранололом следует избегать в/в введения верапамила , дилтиазема . За несколько дней перед проведением наркоза необходимо прекратить прием пропранолола или подобрать средство для наркоза с минимальным отрицательным инотропным действием. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами У пациентов, деятельность которых требует повышенного внимания, вопрос о применении пропранолола амбулаторно следует решать только после оценки индивидуальной реакции пациента. Побочное действие Возможны аллергические реакции. Особые указания Применение при беременности и кормлении грудью Тип: Лекарственное средство Количество в упаковке, шт: 10 Срок годности: 12 мес Сфера применения: Антисептические средства Действующее вещество: Эфирное масло эвкалипта, Ментол (Mentha) Путь введения: Перорально Порядок отпуска: Без рецепта Форма выпуска: Без рецепта Условия хранения: В сухом месте, В защищенном от солнца помещении, Беречь от детей Максимальная допустимая температура хранения, °C: 15 Фармакологическая группа: R02AA20 Различные антисептики Минимальный возраст от: 7 лет

Действующее вещество

Эвкалипта прутовидного листьев масло+[Левоментол]

Состав

Ментол 4 мг масло эвкалиптовое 500 мкг

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания

Показания

— воспалительные заболевания верхних отделов дыхательных путей (тонзиллит, ларингит, фарингит, трахеит) . — кашель . — ринит (острый и хронический).

Способ применения и дозы

Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания.

Противопоказания

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Особые указания

Возможны аллергические реакции.