Инструкция по применению
Пектусин Вифитех Таблетки для рассасывания 20 шт



Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Вифитех
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Эвкалипта прутовидного листьев масло+[Левоментол]
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 5 мг

Описание

Таблетки круглые, плоскоцилиндрической формы с фаской и риской, от белого до белого с желтоватым оттенком цвета со специфическим запахом. На поверхности таблеток допускаются более темные и более светлые вкрапления.

Действующее вещество

Эвкалипта прутовидного листьев масло+[Левоментол]

Состав

Активных компонентов L-ментола (левоментол) -0,0040 г Эвкалиптового масла -0,0005 г Вспомогательных веществ Сахарной пудры (сахароза) -0,6745 г Целлюлозы микрокристаллической-0,0799 г Натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (кармеллоза натрия) -0,0134 г Талька -0,0200 г Кальция стеарата -0,0077 г Масса таблетки -0,8000 г

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Применяют в комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей.

Способ применения и дозы

Местно. Таблетки следует держать во рту до полного рассасывания, не разжевывая. Взрослым - по 1 таблетке 3-4 раза в день, детям старше 8 лет - по 1-2 таблетке в день. Длительность лечения 5 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 8 лет. Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не отмечалось. Взаимодействие с другими лекарственными средствами Не описано.

Особые указания

В одной таблетке препарата содержится около 0,75 г углеводов, что соответствует 0,06 ХЕ.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:

Условия хранения

В сухом месте при температуре не выше 15 °С. Хранить в недоступном для детей месте.