Инструкция по применению
Пепидол 3% Раствор для приема внутрь 450 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Элюсан
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Бренд Доктор ПектинПепидол - при дисбактериозе приёме антибиотиков, нормализует микрофлору кишечника.Выводит болезнетворные бактерии, пищевые аллергены, ядовитые вещества, восстанавливает микрофлору кишечника.Является дополнительным источником пищевых волокон.Пепидол - натуральный препарат растительного происхождения. Отвечает всем требованиям чистоты, эффективности и безопасности.Пепидол обладает избирательным бактерицидным действием на условно-патогенную микрофлору кишечника.Регулирует уровень обсеменения кишечника нормальной микрофлорой.За счет улучшения состояния стенки кишечника нормализуется выработка неспецифических иммуноглобулинов, снижается уровень аллергенов и токсинов в кишечнике, что в целом укрепляет иммунный статус организма.Свойства:1. Антибактериальное действие: оказывает избирательное бактерицидное действие на возбудителей кишечных инфекций (дизентерия, сальмонеллез, ротавирусная инфекция, холера и др.) и условно-патогенную микрофлору желудочно-кишечного тракта (клепсиелезы, эшерихиозы, протей, синегнойная палочка, золотистый стафиллокок и др.). Не угнетает полезную микрофлору кишечника (лакто- и бифидобактерии и др.) Способствует нормализации микрофлоры кишечника.2. Сорбционно - детоксикационное действие: в просвете кишечника препарат связывает и выводит из организма токсические вещества различной природы, пищевые аллергены, соли тяжелых (ядовитых) металлов, радионуклиды, алкоголь. Пепидол сорбирует также некоторые продукты обмена веществ организма, в том числе избыток желчных кислот, креатинина, холестерина и липидных комплексов. Нормализует обменные процессы, повышает неспецифическую резистентностьорганизма. Эффективно восстанавливает слизистую кишечника. Не токсичен, не всасывается из кишечника.3. Антидиарейное и противорвотное действие: эффективно устраняет диарейные состояния любой природы, в том числе ротавирусной и бактериальной, тошноту, рвоту, метеоризм и др. Купирует диарейные состояния при химио- и лучевой терапии онкологических заболеваний.Не токсичен. Не всасывается из кишечника.

Состав

Стабилизированный раствор пектина 3%

Форма выпуска

Раствор

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника пищевых волокон.Пепидол рекомендуется принимать: при дисбактериозе различного происхождения, во время воспалительных процессов в кишечнике, при диарее и запорах, во время отравлений пищевыми или химическими составами, в комплексном лечении аллергии, ОРВИ и простудных заболеваний, для поддержания состояния человека после химиотерапии и облучения.

Способ применения и дозы

Детям 3-х летнего возраста по 5 мл (1 чайная ложка) 3% раствора,детям с 4-10 лет по 10 мл (2 чайные ложки) 3% растворадетям от 11 до 14 лет по 15 мл (2 десертные ложки) 3% раствора пектина на приём во время еды.Продолжительность приёма - 1 месяц.В острых ситуациях ПЕПИДОЛ принимается в возрастной дозировке каждые 3 часа до полной нормализации состояния.Схема приёма при дисбактериоза:Приём в возрастной дозе 4 раза в день за 30 минут до еды. 4 дня приём - 4 дня перерыв - 4 дня приём.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пищеНе является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре от 4 до 25°С вдали от прямых солнечных лучей.