Инструкция по применению
Пепсан-Р Капсулы 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Франция
Производитель: МАЙОЛИ СПИНДЛЕР ЛАБ.
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гвайазулен+Диметикон
Количество в упаковке: 30
Срок годности: 24.0

Описание

Капсулы: синего цвета, мягкие, продолговатые, блестящие, вместимостью от 270 до 333 мкл. Содержимое капсул - вязкий раствор синего цвета.

Действующее вещество

Гвайазулен+Диметикон

Состав

диметикон 300 мг гвайазулен 4 мг вспомогательные вещества: желатин; глицерол; сорбитол 70% некристаллизуемый; патентованный синий V; титана диоксид; вода очищенная.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Пепсан-Р не предоставлены.

Показания

гастралгия; гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 0–I степени; повышенная кислотность желудочного сока; функциональные расстройства ЖКТ, проявляющиеся изжогой, отрыжкой, повышенным газообразованием, тошнотой, запорами и/или диареей; подготовка к рентгенологическому, ультразвуковому или инструментальному исследованию органов брюшной полости.

Способ применения и дозы

Внутрь, перед приемом пищи или при возникновении боли, по 1 капс. или саше 2-3 раза в сутки. Курс лечения определяется индивидуально. При подготовке к исследованиям органов брюшной полости - по 1 капс. или саше 2-3 раза в сутки накануне исследования и 1 капс. или саше утром в день исследования.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский возраст до 14 лет (капсулы); детский и подростковый возраст до 18 лет (гель для приема внутрь).

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Редко аллергические реакции, боли, вздутие живота.

Передозировка

Возможно усиление побочных эффектов.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие не установлено.

Особые указания

Гель для приема внутрь не содержит сахара, поэтому не противопоказан пациентам с сахарным диабетом.

Срок хранения после открытия

6.0

Условия хранения

При комнатной температуре