Инструкция по применению
Перца стручкового настойка-Реневал 25 мл

Характеристики



Форма выпуска: Настойка
Страна: Россия
Производитель: Обновление ПФК АО
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Перца стручкового плоды
Количество в упаковке: 1

Описание

Прозрачная жидкость от желтовато-красного до красного цвета с характерным запахом. В процессе хранения допускается образование осадка.

Действующее вещество

Перца стручкового плоды

Состав

Для получения настойки используют: Перца стручкового плодов - 100 гВспомогательное вещество:Этанол (спирт этиловый) 90% - до получения 1000 мл препарата

Форма выпуска

Настойка

Показания

В качестве местнораздражающего и отвлекающего средства при невралгиях, радикулитах, миозитах, люмбаго, люмбоишалгии.

Способ применения и дозы

Наружно. Небольшое количество настойки втирают в соответствующий участок кожи 1-2 раза в сутки.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, дерматологические заболевания в месте предполагаемого нанесения препарата, нарушение целостности кожных покровов в месте предполагаемого нанесения препарата, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Аллергические реакции, сильное жжение в месте нанесения препарата.Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано.

Особые указания

Не допускать попадания препарата в глаза. Препарат не следует наносить на слизистые оболочки, открытые раны и поврежденные или воспаленные участки кожи. После применения настойки необходимо тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. При попадании препарата в рот или нос необходимо тщательно промыть их водой.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (пачке).Хранить в недоступном для детей месте.