Инструкция по применению
Персен ночь Капсулы 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Чехия
Производитель: Зентива
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Валерианы лекарственной корневищ с корнями+Мелиссы лекарственной травы+Мяты перечной листьев] экстракт
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 125 мг+ 25 мг+ 25 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Валерианы лекарственной корневищ с корнями+Мелиссы лекарственной травы+Мяты перечной листьев] экстракт

Состав

Капсулы 1 капс. активные вещества: валерианы корневищ с корнями экстракт (сухой) 125 мг, мелиссы лекарственной листьев экстракт (сухой) 25 мг, мяты перечной листьев экстракт (сухой) 25 мг. вспомогательные вещества: магния оксид - 6 мг, лактозы моногидрат - 85,5 мг, магния гидросиликат - 8,1 мг, магния стеарат - 2,2 мг, кремния диоксид коллоидный безводный - 3,2 мг, оболочка капсулы: титана диоксид (E171) - 1,369%, железа оксид красный (E172) - 0,7527%, хинолин желтый (E104) - 0,0153%, закатно-желтый E110 (sunset yellow) - 0,0368%, азорубин (E122) - 0,0438%, метилпарагидроксибензоат (E128) - 0,2945 %, пропилпарагидроксибензоат (E126) - 0,1241%, желатин - 97,3638%

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания

Бессонница (трудности при засыпании), связанная с повышенной нервной возбудимостью.

Способ применения и дозы

Внутрь, запивая небольшим количеством воды, независимо от приема пищи. При бессоннице взрослым и детям старше 12 лет следует принимать по 1–2 капс. за 1 ч перед сном. Курс лечения составляет 2–4 нед. Для увеличения продолжительности курса лечения необходимо проконсультироваться с врачом. Не следует принимать препарат непрерывно более 1,5–2 мес. При прекращении лечения синдром отмены не возникает.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Артериальная гипотензия. Холангит, желчнокаменная болезнь и другие заболевания желчевыводящих путей. Беременность. Период грудного вскармливания. Детский возраст до 12 лет. С осторожностью: пациенты с гэрб.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период лактации противопоказано.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции (гиперемия, кожная сыпь, периферические отеки, аллергический дерматит), бронхоспазм, при длительном применении - запор.

Передозировка

Симптомы: однократный прием 20 г корневищ с корнями валерианы (приблизительно 39 капс. препарата Персен Ночь) может вызвать ощущение усталости, спазмы в желудке, ощущение сжатия в груди, головокружение, тремор рук, расширение зрачков, которые могут пройти самостоятельно в течение 24 ч. Лечение: рекомендуется промывание желудка. При явлениях передозировки пациенту следует обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении препарата с другими лекарственными средствами, угнетающими ЦНС (в т.ч. снотворными препаратами, гипотензивными средствами центрального действия, анальгетиками), возможно усиление действия на ЦНС (может потребоваться коррекция доз).

Особые указания

У пациентов с ГЭРБ возможно ухудшение симптомов. Если во время применения препарата симптомы сохраняются или утяжеляются, пациенту следует проконсультироваться с врачом. Не следует применять препарат непрерывно более 1.5-2 месяцев. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами: В период лечения препаратом следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении