Инструкция по применению
Персен ночь Капсулы 40 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Чехия
Производитель: Зентива
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Валерианы лекарственной корневищ с корнями+Мелиссы лекарственной травы+Мяты перечной листьев] экстракт
Количество в упаковке: 40
Дозировка действующего вещества: 125 мг+ 25 мг+ 25 мг
Срок годности: 36

Действующее вещество

Валерианы лекарственной корневищ с корнями+Мелиссы лекарственной травы+Мяты перечной листьев] экстракт

Состав

Действующее вещество: Экстракт валерианы сухой, экстракт мелиссы сухой, экстракт мяты перечной сухойКонцентрация действующего вещества (мг): 100

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата не предоставлены.

Способ применения и дозы

Внутрь, запивая водой, независимо от приема пищи. Взрослым и подросткам старше 12 лет: при повышенной нервной возбудимости, раздражительности - по 2–3 таблетке, покрытых оболочкой, 2–3 раза в день; при бессоннице - по 2–3 таблетке, покрытых оболочкой, за 30 минут - 1 час перед сном. Максимальная дневная доза составляет 12 таблеток в день. При прекращении лечения синдрома отмены не возникает. Не следует применять препарат непрерывно более 1,5–2 месяца.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; дефицит сахаразы /изомальтазы, непереносимость фруктозы; артериальная гипотензия; холангит, желчекаменная болезнь и другие заболевания желчевыводящих путей; беременность; период грудного вскармливания; детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

У пациентов с ГЭРБ возможно ухудшение симптомов.Если во время применения препарата симптомы сохраняются или утяжеляются, пациенту следует проконсультироваться с врачом.Не следует применять препарат непрерывно более 1.5-2 месяцев.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиВ период лечения препаратом следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Побочные действия

При одновременном применении препарата с другими лекарственными средствами, угнетающими ЦНС (в т.ч. снотворными препаратами, гипотензивными средствами центрального действия, анальгетиками), возможно усиление действия на ЦНС (может потребоваться коррекция доз).

Передозировка

Возможны аллергические реакции (гиперемия, кожная сыпь, периферические отеки, аллергический дерматит), бронхоспазм, при длительном применении - запор.

Взаимодействие с другими препаратами

Меры предосторожности

Особые указания

Симптомы: однократный прием 20 г корневищ с корнями валерианы (приблизительно 39 капс. препарата Персен Ночь) может вызвать ощущение усталости, спазмы в желудке, ощущение сжатия в груди, головокружение, тремор рук, расширение зрачков, которые могут пройти самостоятельно в течение 24 ч.Лечение: рекомендуется промывание желудка.При явлениях передозировки пациенту следует обратиться к врачу.

Условия хранения

В сухом месте